
PRODUKTDATENBLATT

Diese Ausgabe vom 02.11.2016 unterliegt nicht der Druck- bzw. Papierform.





BESCHREIBUNG

Ein hochwertiges und lichtundurchlässiges Vlies zur Unterdrückung eines ungewünschten Pflanzenwuchses unterhalb der Terrasse.

Das Vlies wird überlappend ausgelegt, und mit dem gewünschten Oberflächenbelag bedeckt - wie z.B. Kies od. einer kapillarbrechenden Schicht - Rollierung.

Damit sich keine Staunässe unterhalb der Terrassenkonstruktion bilden kann, sollte ein Gefälle von mind. 2° berücksichtigt werden.

Ein glatter nicht saugfähiger [wasserspeichernder] Untergrund gibt optimale Voraussetzungen für eine dauerhaft funktionierte Terrasse.

ANWENDUNG

Terrassenbau

WERKSTOFF

Diffusionsoffenes Polypropylen-Vlies 50g/m² mit verminderter Wasserdurchlässigkeit

NORM - CE KENNZEICHNUNG

Nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund fehlender gesetzlicher Normen bzw. Rechtsvorschriften für den Anwendungsbereich

ABMESSUNGEN

16 m² - 1,6 x 10 m gefaltet

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen - eine Garantie kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden. Irrtümer, Sortiments- und technische Änderungen bleiben vorbehalten.