

Terrassen Programm

Unsere Angebote an Terrassenbedarf für den Außenbereich. Optimal für ihren Garten oder Balkon.



Produktion · Handel · Beratung

FRANK

Holz GmbH

Baumattstr. 24
79739 Schwörstadt

Tel: 07762 / 8077-0
team@frank-holz.biz

Warum eine Holzterrasse?


Eine der herausragenden Eigenschaften von Holz ist ihre natürliche Schönheit. Es sorgt für eine warme und gemütliche Atmosphäre und ist ein zeitloser Klassiker im Terrassenbau. Holz ist eine erneuerbare und nachhaltige Resource, die sich harmonisch in die natürliche Umgebung einfügt. Die organische Textur und Maserung des Holzes verleiht der Terrasse Charakter und Individualität.

Terrassenplanken Douglasie glatt, universal*

Schwarzwald Rotgold, 4 Längskanten gefast, glatt gehobelt.

Terrassenboden mit den lebhaften Eigenschaften der heimischen Douglasie, der Waldregion kleines Wiesental bis Bad Säckingen.

Maße	Preis / Lfm
26 x 100 mm	3,67 €
26 x 135 mm	4,90 €
26 x 150 mm	5,57 €
26 x 190 mm	7,16 €
26 x 240 mm	9,09 €
38 x 135 mm	6,95 €
Längen für alle Maße:	3,00 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m 5,50 + 6,00 m auf Anfrage




Terrassenplanken Douglasie geriffelt, universal*

Sichtseite geriffelt, Kanten gerundet / Rückseite gezahnt

Douglasie Schwarzwald Rotgold-Terrassenboden mit den lebhaften Eigenschaften der heimischen Douglasie, der Waldregion kleines Wiesental bis Bad Säckingen.

Maße	Preis / Lfm
26 x 135 mm	5,83 €
38 x 135 mm	7,87 €
Längen für alle Maße:	3,00 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 m 5,50 + 6,00 m auf Anfrage



* Kleinere Rindeneinschlüsse, Markröhre, Splint, sowie Äste und kleine Kantenausplatzer gehören zur einzigartigen Charakteristik dieser Naturböden.

Terrassenplanken Douglasie astarm

Rift / Halbrift, glatt gehobelt, ruhige Sortierung

Rift / Halbrift bedeutet, dass das Holz stehende Jahrringe hat. Dies sorgt für ein geringeres schwind und quellverhalten, kaum Schüsselung und längere Dauerhaftigkeit.



Rift



Halbrift

Mit SUPRO Profilierung für unsichtbare Befestigung.

Maße	Preis / Lfm
26 x 135 mm	13,90 €
Keilgezinkt :	
26 x 135 mm	9,72 €
Längen für alle Maße:	4,00 / 5,00 / (6,00 kzi)



Mit Alpha Wing Profilierung (glatt)

Maße	Preis / Lfm
26 x 135 mm	13,90 €
Keilgezinkt :	
26 x 135 mm	9,72 €
Längen für alle Maße:	4,00/ 5,00 / (6,00 kzi)



Unterkonstruktion Douglasie

Rahmenhölzer heimische Douglasie, 4 Längsseiten egalisiert

Maße	Preis / Lfm
40 x 40 mm	1,78 €
40 x 60 mm	2,66 €
40 x 80 mm	3,95 €
40 x 100 mm	4,43 €
60 x 60 mm	3,95 €
60 x 80 mm	5,28 €
60 x 100 mm	6,60 €
60 x 120 mm	7,92 €
Weitere Dimensionen verfügbar ➔ auf Anfrage	
Längen für alle Maße:	5,00 m Weitere Längen auf Anfrage



Terrassenplanken FRANK Langzeitholz aus ACCOYA A1

Dauerhafter als Teakholz und andere langlebige Hölzer, perfekt für den Einsatz im Freien.
Natürlich Schönes Holz ohne Makel an allen 4 Seiten.

Mit SUPRO Profilierung, glatt

Maße	Preis / Lfm
------	-------------

26 x 146 mm	34,01 €
-------------	---------

Längen :	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 m
----------	-------------------------

Accoya Grey

26 x 146 mm	40,71 €
-------------	---------

Längen :	2,4 / 4,2 / 4,8
----------	-----------------

Mit Alpha Wing Profilierung, glatt

Maße	Preis / Lfm
------	-------------

26 x 146 mm	34,01 €
-------------	---------

Längen :	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 m
----------	-------------------------

Unterkonstruktion

Maße	Preis / Lfm
------	-------------

45 x 56 mm	22,85 €
------------	---------

Längen :	4,8 m
----------	-------

Wichtig: Unterkonstruktion ➔ Abstand
zwischen den Balken max. **40-50 cm**



Welche Vorteile hat Accoya Holz?

- barfuß-freundlich
- langjährige Haltbarkeit
- hohe Maßhaltigkeit
- ungiftig und Recycelbar
- UV-beständig
- Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Ideal für Beschichtungen wie z.B. Lasuren
- Sehr einfache maschinelle Bearbeitbarkeit
- Widerstandsfähig gegen Schimmel- und Insektenbefall
- Natürlich Isolierend

Terrassenplanken Bangkirai geriffelt

Haltbarkeit ca. 30 Jahre bei entsprechender Pflege

Maße	Preis / Lfm
25 x 145 mm	18,47 €
Längen :	3,66 / 4,88 m

Unterkonstruktion Bangkirai

45 x 70 mm	13,72 €
Längen :	4,6m

Wichtig: Unterkonstruktion

→ Abstand zwischen den Balken max. **45 cm**



Terrassenplanken Edelkastanie glatt

Terrassenboden aus widerstandsfähiger europäischer Edelkastanie.
In der Länge mit wetterfester Verleimung keilgezinkt.

Maße	Preis / Lfm
22 x 115 mm	13,18 €
Längen :	4,00 / 5,00 m / 6,00 m

Unterkonstruktion Edelkastanie

44 x 70 mm	8,98 €
Längen für alle Maße:	4,00 m

Wichtig: Unterkonstruktion

→ Abstand zwischen den Balken max. **40 cm**



Terrassenplanken IPE glatt

Südamerikanisches Hartholz,

Haltbarkeit etwa 30 Jahre oder mehr bei entsprechender Pflege

Maße	Preis / Lfm
21 x 145 mm	Auf Anfrage
Längen :	Auf Anfrage

Wichtig: Unterkonstruktion → Abstand zwischen den Balken max. **40 cm**




Terrassenplanken Eiche glatt

Glatt gehobelt, Kanten gefast

Maße	Preis / Lfm
25 x 140 mm	Auf Anfrage
Längen für alle Maße:	Auf Anfrage

Wichtig: Unterkonstruktion → Abstand zwischen den Balken max. **45 - 50 cm**



Terrassenplanken Bamboo X-treme glatt

seitlich genutet für unsichtbare Befestigung, System Diele endlos verlegbar

Maße	Preis / Lfm
20 x 137 mm	15,78 €
Längen :	1,85 m

Wichtig: Unterkonstruktion → Abstand zwischen den Balken max. **35 cm**




Terrassendielen WPC Solid

Massive Terrassendielen aus Holz-Kunststoff-Gemisch



WPC (**W**ood-**P**lastic-**C**omposite) ist ein Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff bestehend aus ca. 60% Holzfasern (Pappel), ca. 35% Kunststoff (PE Polyethylen) und ca. 5% Additiven (Farbbeständigkeit, UV-Schutz, Schimmelschutz, Algenschutz,...). Durch die feinfaserige und homogene Oberfläche können diese Dielen auch als Barfußdielen bezeichnet werden, da keine Gefahr des Splitters oder der Rissbildung besteht. Die **Solid**-Variante ist sehr belastbar und auch für öffentliche Bereiche gut geeignet.


Maße	Profilierung
22 x 143 mm	gerillt / genutet
22 x 143 mm	struktur 3D / französisch
22 x 143 mm	sägerau fein / grob
22 x 143 mm	gealtert
Längen :	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 m



Für Ihre Terrassenumrandung oder Beet Einfassung

Eichen Schwellen sägeroh

Maße	Preis / Lfm
14 x 24 cm	39,26 €
Längen :	2,00 / 2,50 / 2,60 m / 3,00 m



Douglasie Schwellen gehobelt

Maße	Preis / Lfm
14 x 24 cm	44,21 €
Andere Maße auf <u>Anfrage</u>	
Längen :	Auf Wunsch bis 10 m




ZUBEHÖR

FRANK RELO Alu Unterkonstruktion

Aluminium Unterkonstruktionen für die Ewigkeit

Beschreibung	Maße	Preis / Lfm
RELO C	27 x 56 mm	10,27 €
RELO W	40 x 56 mm	14,05 €
Längen :	RELO C: 2,00 m, 4,00 m RELO W endlos verlegbar	



FRANK HELPO-Set

Optimaler Dielenabstand, Vorbohren + senken von Schrauben

Bestehend aus:

Preis/Set

1 x Bohrsenker
1 x Bit TX 25 schwarz
2 x Montagehilfe

29,89 €



FRANK HELPO Terrassenzwinge

Optimaler Dielenabstand, Vorbohren + senken von Schrauben

Bestehend aus:

Preis

1 x Terrassenzwinge
1 x Helpo Set

64,72 €



FRANK Nivilliersysteme verschiedene größen

FRANK LIFTO

Die stufenlos verstellbaren Lifto-Füße mit Kantholzauflage sind perfekt geeignet um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine gerade Oberfläche in ihrer Terrasse zu erzeugen. Zum festen Verschrauben mit der Unterkonstruktion.

Höhe

Preis / Stk


3,5 - 5,5 cm

4,07 €

Adapter 4cm

1,90 €

→ maximal 25 cm höhe



FRANK LIFTO K

Höhe

Preis / Stk

5,0 - 8,0 cm

5,83 €

Adapter 6cm

2,04 €

→ maximal 50 cm höhe



Solida Edelstahlschrauben

Wir bieten Ihnen auch ein breites Sortiment an Solida Edelstahlschrauben an. Sie sind ebenfalls selbstbohrend (kein Vorbohren nötig) und nichtrostend. ➔ **Preise auf Anfrage**

Dimension	Beschreibung	Stk/Pack
5 x 40 mm	Bohr-Schrauben, Edelstahl mit Bohrkopf incl. Bit TX25	200
5 x 50 mm	Bohr-Schrauben, Edelstahl mit Bohrkopf incl. Bit TX25	200
5 x 60 mm	Bohr-Schrauben, Edelstahl mit Bohrkopf incl. Bit TX25	200
5 x 70 mm	Bohr-Schrauben, Edelstahl mit Bohrkopf incl. Bit TX25	200
5 x 80 mm	Bohr-Schrauben, Edelstahl mit Bohrkopf incl. Bit TX25	200



FRANK PROFILA Edelstahlschrauben Für Aluminium Unterkonstruktionen

Die PROFILA Edelstahlschrauben sind vor allem geeignet für Aluminium Unterkonstruktionen. Dabei sind sie selbstbohrend (kein Vorbohren nötig) und nichtrostend. ➔ **Preise auf Anfrage**

Dimension	Beschreibung	Stk/Pack
5,5 x 45 mm	Bohr-Schrauben, Edelstahl mit Borspitze incl. Bit TX25	200
5,5 x 55 mm	Bohr-Schrauben, Edelstahl mit Bohrspitze incl. Bit TX25	200
5,5 x 60 mm	Bohr-Schrauben, Edelstahl mit Bohrspitze incl. Bit TX25	200



FRANK SUPRO H Terrassenverbinder

Terrassenverbinder Set, zur unsichtbaren Befestigung

Beschreibung	Preis / Pack
200 Stk Verbinder, für ca. 5 m ²	151,06 €

800Stk Verbinder, Für ca 25 m ²	542,05 €
---	----------

Das Set beinhaltet:

- **SUPRO H** Verbinder
- **Schrauben** 4,2*17 mm
- **Schrauben** 4,2*35 mm
- **Helpe** Montagehilfe



Das **Montagevideo** finden sie auf unserer Homepage unter:
www.holzjoker.de > *Produkte* > *Zubehör*

FRANK DILA 2 Terrassenverbinder

Befestigung incl. Edelstahl Schrauben, zur unsichtbaren Befestigung

Beschreibung	Preis / Pack
DILA 17 , 50 Stk Dielenfix, Minipack + Helpe	40,94 €

DILA 22 , 50 Stk Dielenfix, Minipack + Helpe	43,19 €
--	---------

DILA 17 , 200 Stk Dielenfix, für ca. 6 m ³ + Helpe	146,06 €
---	----------

DILA 22 , 200 Stk Dielenfix, für ca. 6 m ² + Helpe	151,36 €
---	----------

DILA C (Kunststoff), 100 Stk Dila für ca. 2,5 m ²	73,50 €
--	---------

DILA C (Kunststoff), 300 Stk Dila für ca. 8 m ²	198,66 €
--	----------



DILA




DILA C

Das **Montagevideo** finden sie auf unserer Homepage unter:
www.holzjoker.de > *Produkte* > *Zubehör*

FRANK Alpha Wing

Terrassenverbinder

Für eine gerade, geschlossene **Oberfläche** mit genug Raum zum Quellen und Schwinden der Planken. Das **Ablaufsystem** des Wings sorgt zusätzlich für den Schutz vor Wasser und Staunässe. Die Schrauben sind abgedeckt und auch eine atmosphärische **Beleuchtung** der Abdeckungen ist möglich.



Längen

5,02 / 6,02 / 8,02 m

Preis / Lfm

14,16 €

FRANK GUMO D

Distanzprofil für Konstruktiven Holzschutz



Das **Gumo D Distanzprofil** ist ein durchschraubbares Neoprenband, das das Holz vor Staunässe zwischen Deckbelag und Unterkonstruktion schützt.

Außerdem sorgt es für eine optimale Unterlüftung und den passenden Abstand zwischen den Hölzern. Zusätzlich wird das Abscheren von Schrauben durch Bewegung der Hölzer verhindert.

Beschreibung

GUMO D Distanzprofil, eine Rolle

Maße

7x15m

Lfm / Rolle

10,0

Preis

37,87 €

FRANK GUMO L Neoprenband

Unterlage für Terrassenunterkonstruktion

Die **Neopren** Unterlage für Ihre Terrassenunterkonstruktion bietet ihrem Holz Schutz vor Nässe und sorgt für eine mögliche Unterlüftung ihrer Terrasse.

Außerdem kann es leicht mit einem handelsüblichen Teppichbodenmesser oder einer Schere passend zugeschnitten werden.

Wir bieten ihnen diese zwei Varianten:

Neoprenband Rolle

Maße	Länge	Preis / Rolle
------	-------	---------------

5 x 100 mm	10 lfm / Rolle	24,41 €
------------	----------------	---------



Neoprenband Zuschnitte

Maße	Länge	Preis
------	-------	-------

10 x 100 mm	1,2 m	14,16 €
-------------	-------	---------



FRANK Terrassen Vlies

Verhindert den Unkrautwuchs unter der Terrasse

Maß	Preis / Stk
-----	-------------

10,00 x 1,60 m (16m ²)	26,92 €
---------------------------------------	---------



Oberflächenbehandlung

mit FRANK Premium-Aussenöl in verschiedenen Farben

**UV-Natur, Silbergrau,
Eiche-Fichte-Robinie, Douglasie-
Lärche, Choco-Tabakbraun, Teak**

Menge

Preis

1,0 l

33,73 €

2,5 l

63,99 €

10,0 l

218,86 €



Koralan Stirnkantenversiegelung

Feuchtigkeitsregulierender, farblos

Menge

Preis

0,75 l

28,38 €

2,5 l

66,68 €



Reduziert die Wasser- bzw. Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes und vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen.



Farbbehandlung

Auf Wunsch bekommen Sie Ihre neue Terrasse auch von uns schon komplett behandelt mit FRANK Premium-Aussenöl . ➔ Preis auf Anfrage.



Douglasie glatt in Choco-Tabakbraun, (oberfläche nass)

Bitte beachten Sie:

Sind die Terrassenplanken ständiger Bewitterung (im Winter auch Schnee) ausgesetzt, so empfehlen wir Ihnen einen Pflegeanstrich mit unserem FRANK Premium-Aussenöl. Dieser sollte jährlich auf Tauglichkeit geprüft werden und muss darauf hin gegebenenfalls erneuert werden.

Datenblätter für Douglasie / Bangkirai / Eiche / Edel-Kastanie sowie für FRANK Premium-Aussenöl und Wetterschutzsprühfix bekommen Sie bei uns Vorort ausgehändigt.

Produktion · Handel · Beratung

FRANK

Holz GmbH



Mehr Informationen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

www.holzjoker.de

Öffnungszeiten

Mo-Fr: 07:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr

Sa: 08:00 - 12:00 Uhr

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter: **www.frank-holz.biz**

Frank Holz GmbH
Baummattstr. 24
79739 Schwörstadt

Tel: 07762 / 8077-0
Fax: 07762 / 8077-19
E-Mail: team@frank-holz.biz

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.

Stand März 2024