

Möbelbauplatten - Massivholzplatten

Massivholzplatten Nadelholz



- 1-lagig Massivholz verleimt
- Auftragsbezogene Fertigung in fast allen Holzarten möglich

| Titel | Holzart | Sortierung | Ergänzungen | Dicke | Breite | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | | | | |
|-------------------------------------|---------|------------|--|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| Massivholzplatte Möbelprofi | Fichte | AB | beidseitig geschlossen, Bergwaldfichte | 18 | 1250 | L | | | | | | | | | | | | |
| Massivholzplatte Möbelprofi | Fichte | AB | beidseitig geschlossen, Bergwaldfichte | 24 | 1025 | L | | | | | | | | | | | | |
| Massivholzplatte Holzbauprofi Univ. | Fichte | BC | beidseitig geschlossen FSC- & PEFC-zertifizierte Produktion | 24 | 1025 | A | | | | | | | | | | | | |
| Massivholzplatte durchgehende Lamel | Fichte | AB | südschwarzwälder Bergfichte | 27 | 1000 1025 | L | | | | | | evtl | | | | | | |
| Massivholzplatte Holzbauprofi | Fichte | BC | feuchtest | 42 | 1000 | L | | | | | | | | | | | | |
| Massivholzplatte durchgehende Lamel | Fichte | AB | i.Pr. Astrein, südschwarzwälder Bergfichte | 50 | 300 | L | | evtl | | A | | | | | | | | |
| Massivholzplatte durchgehende Lamel | Fichte | AB | i.Pr. Astrein, südschwarzwälder Bergfichte | 50 | 500 | evtl | | evtl | evtl | | | | | | | | | |
| Massivholzplatte durchgehende Lamel | Tanne | AB | i.Pr. Astrein, heim. Weißtanne Südschwarzwald | 25 | 1000 | L | | L | | evtl | | | | | | | | |
| Massivholzplatte durchgehende Lamel | Tanne | AB | schmale Lamellen, i.Pr. Astrein, heim. Weißtanne Südschwarzwald | 50 | 500 | evtl | | evtl | | | | | | | | | | |

| Titel | Holzart | Sortierung | Ergänzungen | Dicke | Breite | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|---|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| Massivholzplatte durchgehende Lamel | Douglasie | astig | beidseitig geschlossen heim. Douglasie Südschwarzwald | 19 | 1000 | L | | L | L | evtl | | | | | | | | |
| Massivholzplatte durchgehende Lamel | Douglasie | astrein | heim. Douglasie Südschwarzwald | 19 | 1000 | evtl | L | L | evtl | evtl | evtl | | | | | | | |
| Massivholzplatte durchgehende Lamel | Douglasie | astig | verwachsenastig | 27 | 1000 | evtl | | | | | | | | | | | | |
| Massivholzplatte durchgehende Lamel | Douglasie | astrein | Rift/Halbrift, einzeln foliert, heim. Douglasie Südschwarzwald | 50 | 300 | L | | A | | A | | | | | | | | |
| MHP durchgehende Lamellen | Weymouthkiefer | | | 20 | 1000 | | | | L | L | | L | | | | | | |
| MHP durchgehende Lamellen | Weymouthkiefer | | | 27 | 1000 | | | evtl | | | L | evtl | | | | | | |
| Massivholzplatte Schwarzwald pur | Mix Werkswahl | | | 21 | 1000 | | | | | L | | | | | | | | |

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.
Weitere Massivholzplatten finden Sie in der Rubrik "Konstruktionsholz"

Möbelbauplatten - Massivholzplatten

Massivholzplatten Laubholz



- 1-lagig Massivholz verleimt
- Auftragsbezogene Fertigung in fast allen Holzarten möglich

| Titel | Holzart | Sortierung | Ergänzungen | Dicke | Breite | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 |
|--|----------------|------------|------------------------------------|-------|--------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Massivholzplatte Möbelplus | Kernbuche | A/B | leicht gedämpft einzeln foliert | 19 | 1220 | | | | | | | | | | L | | |
| Massivholzplatte Möbelplus | Buche gedämpft | A/B | leicht gedämpft einzeln foliert | 19 | 1210 1220 | | | | | | L | | L | | | | |
| Massivholzplatte Möbelplus | Buche gedämpft | A/B | leicht gedämpft einzeln foliert | 26 | 1210 | 2,50 = 2,40 m | | | | | L | | | | | | |
| Treppenstufenplatte durchgehend stabil | Buche gedämpft | | einzeln foliert | 40 | 700 | | | | | | | evtl | L | L | L | evtl | L |
| Massivholzplatte | Buche | A/B | ungedämpft | 40 | 800 | | evtl | | evtl | L | L | L | L | L | L | evtl | evtl |
| Treppenstufenplatte durchgehend stabil | Buche gedämpft | AB | einzeln foliert | 50 | 700 | | | | | | | | L | L | L | evtl | L |

| Titel | Holzart | Sortierung | Ergänzungen | Dicke | Breite | | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 |
|--------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------|--------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Massivholzplatte Markgrafeneiche | Wildeiche | | einzeln foliert | 19 | 1000 | | | | | | | evtl | evtl | | | | | |
| Massivholzplatte Markgrafeneiche | Eiche | A/B | | 19 | 1220 | 2,50 = 2,40 m | | | | | | L | | evtl | | | | |
| Massivholzplatte Markgrafeneiche | Wildeiche | | einzeln foliert | 21 | 1000 | | | | | | L | L | evtl | | | | | |
| Massivholzplatte Markgrafeneiche | Wildeiche | | einzeln foliert | 24 | 1000 | | | | | | evtl | evtl | evtl | | | | | |
| Massivholzplatte Markgrafeneiche | Eiche | | | 26 | 1220 | 2,50 = 2,40 m | | | | | | L | | | | | evtl | |
| Treppenstufenplatte durchgehend stat | Eiche | | | 40 | 700 | | | | | | | | | L | L | evtl | evtl | L |
| Treppenstufenplatte durchgehend stat | Eiche | | | 50 | 700 | | | | | | | | | L | evtl | evtl | evtl | L |
| Massivholzplatte Möbelplus | Eiche | A/B | | 50 | 1000 | | | | | | evtl | | evtl | evtl | | evtl | | |
| Massivholzplatte Markgrafeneiche | Wildeiche | | 2-Schicht-verleimt | 50 | 1000 | | | | | | evtl | evtl | | | | | | |
| Massivholzplatte Möbelprofi | Esche weiß/braun | A/B | | 20 | 1000 | | | evtl | A | A | evtl | L | evtl | L | evtl | L | L | L |
| Massivholzplatte Möbelprofi | Esche weiß/braun | A/B | einzeln foliert | 25 | 1000 | 3,00 = 2,90 m | | | | | evtl | evtl | | | | | | evtl |
| Treppenstufenplatte durchgehend stat | Esche | | feuchtfest | 40 | 700 | | | | | | | | evtl | evtl | evtl | evtl | L | evtl |
| Massivholzplatte Möbelprofi | Esche weiß/braun | A/B | einzeln foliert | 40 | 800 | | | evtl | evtl | L | evtl | L | evtl | evtl | | | | |
| Massivholzplatte Möbelprofi | Esche weiß/braun | A/B | einzeln foliert | 40 | 1000 | | | | | | | | evtl | evtl | | | | |
| Treppenwangenplatte durchgehend st | Esche | AB | | 50 | 300 | | L | L | L | L | L | evtl | | | | | | |
| Treppenstufenplatte durchgehend stat | Esche | | | 50 | 700 | | | | | | | | evtl | | evtl | evtl | L | L |
| Treppenstufenplatte durchgehend stat | Esche | | | 50 | 800 | | | | | | | | L | evtl | evtl | | | |
| Massivholzplatte Möbelprofi | Esche weiß/braun | A/B | einzeln foliert | 50 | 1000 | | | | | | evtl | evtl | evtl | evtl | | | | |

| Titel | Holzart | Sortierung | Ergänzungen | Dicke | Breite | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Massivholzplatte durchgehende Lamel | Nussbaum | | | 22 | 1000 | | | | L | L | L | | L | | | | |
| Massivholzplatte Tischprofi | Kirschbaum | A/B | | 30 | 800 | | | | | | evtl | evtl | | L | | | |
| Massivholzplatte Tischprofi | Kirschbaum | A/B | | 40 | 800 | | | evtl | | | | | | | | | evtl |

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.
 Weitere Massivholzplatten finden Sie in der Rubrik "Konstruktionsholz"

Möbelbauplatten - Massivholzplatten

Keilzinkplatten



- 1-lagig Massivholz verleimt
- Lamellen in der Länge verleimt
- Parkettoptik

| Titel | Holzart | Sortierung | Ergänzungen | Dicke | Breite | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Keilzinkplatte | Ahorn | A/B | | 19 | 1220 | | | | | evtl | | | | | | | |
| Keilzinkplatte | Ahorn | A/B | | 25 | 1220 | | | | | evtl | | | | | | | |
| Keilzinkplatte | Kernbuche | A/B | gedämpft | 19 | 1220 | | | | | L | | | | | | | |
| Keilzinkplatte | Buche | A/B | gedämpft | 25 | 1220 | | | | | L | | | | | | | |
| Keilzinkarbeitsplatte Worky | Kernbuche | A/B | leicht gedämpft | 40 | 650 | L | | | | | | | | | | | |
| Keilzinkarbeitsplatte Worky | Kernbuche | A/B | einzeln foliert | 40 | 800 | L | | | | | | | | | | | |

| Titel | Holzart | Sortierung | Ergänzungen | Dicke | Breite | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Keilzinkplatte Markgrafeneiche | Eiche | A/B | einzeln foliert | 19 | 1220 | | | | | L | | | | | | | |
| Keilzinkplatte - Beau de Nature | Eiche | AB-C | einzeln foliert | 26 | 1000 | L | | | | | | | | | | | |
| Keilzinkplatte | Eiche | A/B | | 26 | 1220 | | | | | L | | | | | | | |
| Keilzinkarbeitsplatte Travail | Eiche | A/B | einzeln foliert | 40 | 650 | L | | | | | | | | | | | |
| Keilzinkarbeitsplatte Worky | Eiche | AB/BC | einzeln foliert | 40 | 800 | L | | | | | | | | | | | |
| Keilzinkplatte | Kirschbaum | A/B | | 19 | 1220 | | | | | L | | | | | | | |
| Keilzinkplatte Fensterprofilplatte | Kiefer | A/B | astarm | 19 | 1250 | | | | | evtl | | | | | | | |
| Keilzinkplatte | Nussbaum europ | A/B | ungedämpft | 19 | 1220 | | | | | L | | | | | | | |
| Keilzinkplatte | Nussbaum europ | A/B | ungedämpft | 25 | 1220 | | | | | L | | | | | | | |
| Keilzinkarbeitsplatte | Nussbaum europ | A/B | ungedämpft | 40 | 650 | | evtl | | | | | | | | | | |
| Keilzinkplatte | Robinie / Akazie | A/B | dunkel gedämpft | 19 | 1220 | | | | | evtl | | | | | | | |
| Keilzinkplatte | Robinie / Akazie | A/B | dunkel gedämpft | 25 | 1220 | | | | | L | | | | | | | |

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99

Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Lager

L = üblicherweise am Lager

evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

N = nicht lieferbar

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.