

Möbelbauplatten - mehrlagige Platten

3-Schicht-Platten



- besonders formstabil durch 3-Schicht-Aufbau

Titel	Holzart	Sortierung	Ergänzungen	Dicke	Breite	5,00	5,05										
3-S-Platte Holzbauprofi	Douglasie	BC+/C	einseitig geschlossen - Außenplatte	19	2050		L										
3-S-Platte Holzbauprofi	Douglasie	BC/C	wasserfest verleimt	27	2050		L										

Titel	Holzart	Sortierung	Ergänzungen	Dicke	Breite	5,00	5,05											
3-S-Platte Holzbauprofi	Fichte	B/C+	beidseitig geschlossen	12	1250	L												
3-S-Platte Alpenland	Fichte	BC+/C	wasserfest verleimt	19	1250	L												
3-S-Platte Alpenland Holzbauprofi	Fichte	C+/C	wasserfest verleimt	19	2050	L												
3-S-Platte Möbelplus	Fichte	AB/AC	einseitig geschlossen - einseitig geflickt Innenplatte	19	2100	L												
3-S-Platte Holzbauprof Statik	Fichte	BC+/C-	einseitig geschlossen - Außenplatte	22	1250	L												
3-S-Platte Holzbauprofi	Fichte	BC+/BC+	einseitig geschlossen - Außenplatte	22	2050	L												
3-S-Platte Holzbauprofi	Fichte	BC+/BC+	einseitig geschlossen - Außenplatte	27	1250	L												
3-S-Platte Alpenland	Fichte	BC+/BC+	beidseitig geschlossen - Außenplatte	27	2050	L												
3-S-Platte Holzbaustatic	Fichte	BC+/C-	beidseitig geschlossen - Außenplatte	32	1250	L												
3-S-Platte Holzbaustatic	Fichte	BC/BC+	beidseitig geschlossen wasserfest verleimt	42	1250	L												

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.
 Weitere 3-Schicht-Platten finden Sie in der Rubrik "Konstruktionsholz"

Möbelbauplatten - mehrlagige Platten

Möbel-Sperrholz



- Furnier mehrlagig verleimt
- extrem formstabil

Titel	Holzart	Sortierung	Ergänzungen	Dicke	Breite	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,25
Sperrholz Multiplex	Birke	BB	einseitig gut Rückseite nicht ausgebessert	4	2500									L
Sperrholz Multiplex	Birke	BB/BB	beidseitig gute Qualität	6	1250						L			
Sperrholz Multiplex	Birke	BB	einseitig gut Rückseite nicht ausgebessert	9	2500									L
Sperrholz Multiplex	Birke	BB/BB	beidseitig gute Qualität feuchtest	12	1250						L			

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.
 Weitere Sperrholzplatten finden Sie in der Rubrik "Verpackung"

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99

Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Lager

L = üblicherweise am Lager

evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

N = nicht lieferbar

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.