

Möbelbauplatten - mehrlagige Platten

3-Schicht-Platten



- besonders formstabil durch 3-Schicht-Aufbau

| Titel | Holzart | Sortierung | Ergänzungen | Dicke | Breite | 5,00 | 5,05 | 2,97 | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|---|-------|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3-S-Platte Holzbauprofi | Fichte | B/C+ | beidseitig geschlossen | 12 | 1250 | L | | | | | | | | | | | |
| 3-S-Platte Alpenland | Fichte | BC+/BC+ | wasserfest verleimt | 19 | 1250 | L | | | | | | | | | | | |
| 3-S-Platte Alpenland | Fichte | BC+/BC+ | wasserfest verleimt | 19 | 2050 | L | | | | | | | | | | | |
| 3-S-Platte Möbelplus | Fichte | AB/AC | einseitig geschlossen - einseitig geflickt Innenplatte | 19 | 2100 | evtl | | | | | | | | | | | |
| 3-S-Platte Möbelprofi | Nordfichte | A/A | beidseitig geschlossen Formaldehydfrei verleimt Weißleim | 19 | 2050 | | evtl | | | | | | | | | | |
| 3-S-Platte | Weißtanne | I/III II/III | durchgehende Lamellen keilgezinkte Lamellen | 20 | 1290 | | | A | | | | | | | | | |
| 3-S-Platte Holzbauprofi | Fichte | BC+/C- | einseitig geschlossen - Außenplatte | 22 | 1250 | L | | | | | | | | | | | |
| 3-S-Platte Holzbauprofi | Fichte | BC+/BC+ | einseitig geschlossen - Außenplatte | 22 | 2050 | L | | | | | | | | | | | |
| 3-S-Platte Alpenland | Fichte | BC+/BC+ | einseitig geschlossen - Außenplatte | 27 | 1250 | L | | | | | | | | | | | |
| 3-S-Platte Alpenland | Fichte | BC+/BC+ | beidseitig geschlossen - Außenplatte | 27 | 2050 | L | | | | | | | | | | | |
| 3-S-Platte Holzbaustatic | Fichte | BC+/C- | beidseitig geschlossen - Außenplatte | 32 | 1250 | L | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|--|----|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3-S-Platte Holzbaustatic | | Fichte | BC/BC+ | beidseitig geschlossen wasserfest verleimt | | 42 | 1250 | | L | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|--|----|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Titel | | Holzart | Sortierung | Ergänzungen | | Dicke | Breite | | 5,00 | 5,05 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------------|-------------------------------------|--|-------|--------|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3-S-Platte Holzbauprofi | | Douglasie | BC+/C | einseitig geschlossen - Außenplatte | | 19 | 2050 | | | L | | | | | | | | | |
| 3-S-Platte Holzbauprofi | | Douglasie | BC/C | wasserfest verleimt | | 27 | 2050 | | | L | | | | | | | | | |

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.
Weitere 3-Schicht-Platten finden Sie in der Rubrik "Konstruktionsholz"

Möbelbauplatten - mehrlagige Platten



3-Schicht-Verlegeplatten



- besonders formstabil durch 3-Schicht-Aufbau
- einfache Verlegung dank umlaufender Nut-/Feder-Verbindung

| Titel | | Holzart | Sortierung | Ergänzungen | | Dicke | Breite | | 5,00 | 5,05 | 2,48 | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------------|-------------|--|-------|--------|--|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3-S-Platte BODEWA | | Fichte | B/Konstrukt | ohne Fase | | 19 | 665 | | | | L | | | | | | | | |
| 3-S-Platte BODEWA | | Fichte | B/Konstrukt | ohne Fase | | 27 | 665 | | | | L | | | | | | | | |

Möbelbauplatten - mehrlagige Platten

Möbel-Sperrholz



- Furnier mehrlagig verleimt
- extrem formstabil

| Titel | Holzart | Sortierung | Ergänzungen | Dicke | Breite | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,25 |
|---------------------|---------|------------|---|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sperrholz Multiplex | Birke | BB | einseitig gut Rückseite nicht ausgebessert | 4 | 2500 | | | | | | | | | L |
| Sperrholz Multiplex | Birke | BB | einseitig gut Rückseite nicht ausgebessert | 6 | 2500 | | | | | | | | | L |
| Sperrholz Multiplex | Birke | BB | einseitig gut Rückseite nicht ausgebessert | 9 | 2500 | | | | | | | | | L |
| Sperrholz Multiplex | Birke | S/BB | beidseitig gute Qualität feuchtfest | 12 | 2500 | | | | | | | | | L |
| Sperrholz Multiplex | Birke | BB/BB | beidseitig gute Qualität feuchtfest | 15 | 2500 | | | | | | | | | L |
| Sperrholz Multiplex | Birke | BB/BB | beidseitig gute Qualität feuchtfest | 18 | 2500 | | | | | | | | | L |
| Sperrholz Multiplex | Birke | BB/BB | beidseitig gute Qualität feuchtfest | 21 | 2500 | | | | | | | | | L |

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.
 Weitere Sperrholzplatten finden Sie in der Rubrik "Verpackung"

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99


Sichtseite


gehobelt = glatt


Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik


sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Lager

 L = üblicherweise am Lager

 evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

 A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

 N = nicht lieferbar

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.