

# Konstruktionsholz Platten

## OSB-Platten



- formaldehydfrei verleimt
- Rastermaß
- für trockenen Innenausbau
- ungeschliffen
- mit CE-Kennzeichnung
- mind. 70% PEFC
- Deckmaß = Berechnungsmaß

Titel	Kanten	Ergänzungen	Dicke	Breite	2,50	2,80											
SWISS KRONO OSB-III	Nut & Feder		12	675	L												
SWISS KRONO OSB-III	Nut & Feder		15	675	L												
SWISS KRONO OSB-III	Nut & Feder		18	675	L												
SWISS KRONO OSB-III	Nut & Feder		22	675	L												
SWISS KRONO OSB-III	Nut & Feder		25	675	L												
SWISS KRONO OSB-III	Nut & Feder		30	675	L												
OSB-III	stumpf		15	1250		A											
Betonplus hell OSB-III	stumpf	beidseitig melaminharzbeschichtet	20	2070		L											

**Weitere Informationen:** auch andere Dimensionen möglich. Bitte fragen Sie uns an.

## Konstruktionsholz Platten

### 3-Schicht-Platten



- besonders formstabil durch 3-Schicht-Aufbau
- schönere Sortierungen unter Rubrik: Möbelbauplatten

Titel	Holzart	Sortierung	Ergänzungen	Dicke	Breite	5,00	5,05	2,50									
3-S-Platte Holzbauprofi	Douglasie	BC+/C	einseitig geschlossen - Außenplatte	19	2050		L										
3-S-Platte Holzbauprofi	Douglasie	BC/C	wasserfest verleimt	27	2050		L										

Titel	Holzart	Sortierung	Ergänzungen	Dicke	Breite	5,00	2,50											
3-S-Platte Holzbauprofi	Fichte	B/C+	beidseitig geschlossen	12	1250	L												
3-S-Platte Alpenland	Fichte	BC+/C	wasserfest verleimt	19	1250	L												
3-S-Platte Alpenland Holzbauprofi	Fichte	C+/C	wasserfest verleimt	19	2050	L												
3-S-Platte Holzbauprof Statik	Fichte	BC+/C-	einseitig geschlossen - Außenplatte	22	1250	L												
3-S-Platte Holzbauprofi	Fichte	C+/C-	einseitig geschlossen - Außenplatte	22	2050	L												
3-S-Platte Holzbauprofi	Fichte	BC+/C-	einseitig geschlossen - Außenplatte	27	1250	L												
3-S-Platte Alpenland Holzbauprofi	Fichte	C+/C-	einseitig geschlossen	27	2050	L												
Betonplus Schalttafel			gelb	27	500		L											
3-S-Platte Holzbaustatic	Fichte	BC+/C-	beidseitig geschlossen - Außenplatte	32	1250	L												
3-S-Platte Holzbaustatic	Fichte	BC/C-	beidseitig geschlossen wasserfest verleimt	42	1250	L												

**Weitere Informationen:** auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.  
 Weitere 3-Schicht-Platten finden Sie in der Rubrik "Möbelbauplatten"

# Konstruktionsholz Platten

## Massivholzplatten & Treppenbauplatten



- 1-lagig Massivholz verleimt

Titel	Holzart	Sortierung	Ergänzungen	Dicke	Breite	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00
Massivholzplatte Holzbauprofi Univ.	Fichte	BC	beidseitig geschlossen FSC- & PEFC-zertifizierte Produktion	24	1025	A										
Massivholzplatte Holzbauprofi	Fichte	BC	feuchtestfest	42	1000	L										
Massivholzplatte durchgehende Lamel	Fichte	AB	i.Pr. Astrein, südschwarzwälder Bergfichte	50	300	L		evtl		evtl						
Massivholzplatte durchgehende Lamel	Fichte	AB	i.Pr. Astrein, südschwarzwälder Bergfichte	50	500	L	evtl	evtl	evtl	evtl						
Massivholzplatte durchgehende Lamel	Tanne	AB	schmale Lamellen, i.Pr. Astrein, heim. Weißtanne Südschwarzwald	50	500	evtl		evtl								
Massivholzplatte durchgehende Lamel	Douglasie	astrein	Rift/Halbrift, einzeln foliert, heim. Douglasie Südschwarzwald	50	300	L										

Titel	Holzart	Sortierung	Ergänzungen	Dicke	Breite	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00
Treppenstufenplatte durchgehend stabil	Buche gedämpft		einzeln foliert	40	700							L	L	L	evtl	L
Massivholzplatte	Buche	A/B	ungedämpft	40	800		evtl		evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl
Treppenwangenplatte durchgehend stabil	Buche gedämpft	AA	einzeln foliert	50	650			A								
Treppenstufenplatte durchgehend stabil	Buche gedämpft	AB	einzeln foliert	50	700							L	L	L	evtl	L
Treppenstufenplatte durchgehend stabil	Eiche			40	700							L	L	evtl	evtl	L
Treppenstufenplatte durchgehend stabil	Eiche			50	700							L	evtl	evtl	evtl	L
Treppenstufenplatte durchgehend stabil	Esche		feuchtfest	40	700					evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	L	evtl
Treppenwangenplatte durchgehend stabil	Esche	AB		50	300	L	L	L	L	L						
Treppenstufenplatte durchgehend stabil	Esche			50	700						evtl		evtl	evtl	L	L
Treppenstufenplatte durchgehend stabil	Esche			50	800						L	evtl	evtl			

**Weitere Informationen:** auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.  
 Weitere Massivholzplatten finden Sie in der Rubrik "Möbelbauplatten"

### Holzart

Siehe Homepage Pfad: [www.frank-holz.biz](http://www.frank-holz.biz) => Index Holzarten

Direkt-Link: [http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location\\_id=99](http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99)

### Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

### Lager

**L** = üblicherweise am Lager

**evtl** = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

**A** = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

**N** = nicht lieferbar

### Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.