

## Sichtschutz



- individuell
- zum Selbstaufbau
- aus eigener Herstellung aus regionalem Douglasien-Holz
- verschiedene Füllungen möglich
- passende Abstandshalter verfügbar
- passende Pfostenfüße, Hülsen und Pfostenkappen im Sortiment
- Abdeckung aus Holz (Dachprofil) oder Metall (Pfostenkappen)

Titel	Holzart	Oberflächen	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
<a href="#">Endpfosten für Sichtschutz</a>	Douglasie	gehobelt und gefast		einseitig genutet		90	90	1,87 m lang									L	
<a href="#">Mittelpfosten für Sichtschutz</a>	Douglasie	gehobelt und gefast		beidseitig genutet		90	90	1,87 m lang									L	
<a href="#">Fastäfer</a>	Douglasie	gehobelt	universal	als Füllung		21	150				L	L	L	L	L	evtl		evtl
<a href="#">Rhombus-Fassadenlatten</a>	Douglasie	gehobelt	universal	Breite = Gesamtmaß als Füllung	10	20	60				L	L	L	L	L	evtl		evtl
<a href="#">Glattkantbretter</a>	Douglasie	gehobelt	universal	als Füllung		20	100				L	evtl	L	L	L	evtl		evtl
<a href="#">Glattkantbretter</a>	Douglasie	gehobelt	universal	als Füllung		20	150				L	L	L	L	L	evtl		evtl
<a href="#">Dachprofil</a>	Douglasie	gehobelt	universal	für oberen Abschluss		30	120				evtl		L		evtl			

Titel	Material	Ergänzungen	Dicke	Breite		1 Stk	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm
<a href="#">Pfostenkappe</a>	feuerverzinkt	Pyramidenform	90	90		L				
<a href="#">Pfostenkappe</a>	Kupfer zaponiert	Pyramidenform	90	90		L				
<a href="#">Pfostenkappe</a>	feuerverzinkt	Kugel	90	90		L				
<a href="#">Pfostenkappe</a>	Kupfer zaponiert	Kugel	90	90		L				
<a href="#">Einschlag-Bodenhülse</a>	feuerverzinkt		90	90	900 mm	L				
<a href="#">Aufschraubhülse</a>	feuerverzinkt	für Montage z.B. auf Betonboden	90	90		L				
<a href="#">Aufschraubhülse</a>	feuerverzinkt	für Montage z.B. auf Betonboden wandbündig	90	90		L				
<a href="#">Pfostenträger</a>	feuerverzinkt	für Wandmontage	90	90		L				
<a href="#">U-Pfostenträger</a>	feuerverzinkt	Montage seitlich	90	90		L				
<a href="#">U-Pfostenträger</a>	feuerverzinkt	Montage unten	90	90		L				
<a href="#">U-Pfostenträger</a>	feuerverzinkt	Montage an L-Steinen	90	90		L				
<a href="#">H-Pfostenträger</a>	feuerverzinkt	zum Einbetonieren	90	90	600 mm	L				
<a href="#">H-Pfostenträger</a>	feuerverzinkt	zum Einbetonieren	90	90	800 mm	L				
<a href="#">Abstandhalter Rhodis</a>	Polypropylen schwarz	für Rhombus-Fassadenlatten							L	
<a href="#">Abstandhalter Fugo</a>	Polypropylen schwarz	für Glattkantbretter					L	L		L

**Weitere Informationen:** auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Zäune



- alles ohne Keilzinkung

Titel	Holzart	Oberflächen	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Zaunlatte	Douglasie	gehobelt	universal			20	57								A	A		
<a href="#">Rhombus-Fassadenlatten</a>	Douglasie	gehobelt	universal	Breite = Gesamtmaß als Trag- / Querlatte	10	20	60				L	L	L	L	L	evtl		evtl
<a href="#">Rahmen Konstruktionsholz</a>	Douglasie	egalisiert		als Pfosten		60	60		A		L	evtl	L	evtl	L	evtl		evtl
<a href="#">Rahmen Konstruktionsholz</a>	Douglasie	egalisiert		als Pfosten		60	80		A		L		L		L	evtl		evtl
<a href="#">Rahmen Konstruktionsholz</a>	Douglasie	gehobelt und gefast		als Pfosten		90	90		A		L		A		A			evtl
<a href="#">Endpfosten für Sichtschutz</a>	Douglasie	gehobelt und gefast		einseitig genutet für Füllungen a. d. Fassadensort.		90	90	1,87 m lang									L	
<a href="#">Mittelpfosten für Sichtschutz</a>	Douglasie	gehobelt und gefast		beidseitig genutet für Füllungen a. d. Fassadensort.		90	90	1,87 m lang									L	
<a href="#">Kantholz</a>	Robinie	sägeroh				70	70								evtl			
<a href="#">Kantholz</a>	Robinie	sägeroh				80	80				A			evtl	evtl	evtl		evtl
<a href="#">Kantholz</a>	Robinie	gehobelt				90	90								A	A		
<a href="#">Kantholz</a>	Robinie	sägeroh				105	105						A	A	A	A		

### Weitere Informationen:

auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.  
 Befestigungsmaterial in großer Auswahl erhältlich  
 Weitere Pfosten (Rahmen und Kantholz) finden Sie in der Rubrik "Konstruktionsholz"

## Holz im Garten

### Eiche-Schwellen



- ideal für rustikale Gartenwege & -Treppen

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	2,00	Kurzlängen
<a href="#">Gartenschwellen</a>	Eiche	sägeroh				140	240								L	L	L	
<a href="#">Kantholz</a>	Eiche	sägeroh		luftgetrocknet, teilw. Baumkante		80	80								evtl	evtl	evtl	
<a href="#">Kantholz</a>	Eiche	sägeroh		frisch, teilw. Baumkante		88	128								evtl	evtl		
<a href="#">Kantholz</a>	Eiche	sägeroh		frisch, teilw. Baumkante		120	120									A		
<a href="#">Kantholz</a>	Eiche	sägeroh		luftgetrocknet, teilw. Baumkante		140	140									evtl		
<a href="#">Kantholz</a>	Eiche	sägeroh		luftgetrocknet, teilw. Baumkante		160	160	3,60 = 3,80 m					L	L		L	evtl	
<a href="#">Kantholz</a>	Eiche	sägeroh		frisch, teilw. Baumkante		200	200										evtl	

**Weitere Informationen:** auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Holz im Garten

### Banklatten



- astarm
- allseitig gehobelt und Längskanten gerundet

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	3,90	3,60	3,00	2,50	2,00	Kurzlängen
Banklatten	Tanne	gehobelt	01		6	25	58								A		A	
<a href="#">Banklatten</a>	Esche	gehobelt			6	25	58						evtl					
<a href="#">Banklatten</a>	Douglasie	gehobelt	astarm		6	25	58						evtl		A			

**Weitere Informationen:** auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Holz im Garten

### Bauzaun



- vorgefertigte Bauzaun-Anlage
- Auftragsbezogene Anfertigung auf Wunschmaß
- incl. Windabstützung
- incl. Diagonalbretter
- incl. VA-Schrauben



## Holz im Garten

### Geländerbretter



- Holzart nach Wunsch
- Abmessungen nach Wunsch
- Form nach Wunsch
- Auftragsbezogene Fertigung

Bitte fragen Sie uns an!



## Komposter



- Bausatz
- einfache Montage durch Stecksystem
- Belüftung gewährleistet
- dauerhafte Douglasie
- Fassungsvermögen ca. 850 ltr

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite			1,25							
<a href="#">Komposter Stecksystem</a>	Douglasie	gehobelt		Innenmaß: 104 x 104 x 81 cm		26	1250			L							
<a href="#">Komposter Einzelbrett</a>	Douglasie	gehobelt				26	135			L							

## Holz im Garten

### Hochbeet



- Bausatz
- aus dauerhafter Douglasie
- incl. Edelstahl-Schrauben und Aufbauanleitung

Titel	Holzart	Sortierung	Höhe	Breite	2,00											
<a href="#">Hochbeet</a>	Douglasie	Universal	844	1000	L											

**Weitere Informationen:** auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Holz im Garten

### optionales Zubehör für Hochbeet




- Noppenfolie für besonders langen Schutz des Hochbeetkastens vor Fäulnis
- Drahtnetz zur Abwehr von Mäusen u.ä.

Titel	Material	Ergänzungen	Breite	25,0	20,0	6,00	2,00									
<a href="#">Noppenfolie für Hochbeet</a>			1000		L	L										
<a href="#">Draht für Hochbeet</a>			1000	L			L									



## Boxenprofil



- schnelle Montage durch keilförmige Nut & Feder-Verbindung
- Breite = Gesamtmaß = Berechnungsmaß
- Deckbreite: ca. 140 mm
- technisch getrocknet
- Flächen egalisiert (leicht gehobelt)

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
<a href="#">Boxenprofil</a>	Douglasie	egalisiert	Abnoba			45	150				L	A	A	A	A			evtl

### Holzart

Siehe Homepage Pfad: [www.frank-holz.biz](http://www.frank-holz.biz) => Index Holzarten

Direkt-Link: [http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location\\_id=99](http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99)

### Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

### Lager

L = üblicherweise am Lager

evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

N = nicht lieferbar

### Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.