

Schnittholz - Blockware

Blockware unbesäumt



- Holz wie gewachsen
- 2 Breitseiten sägeroh
- 2 Schmalseiten mit Baumkante
- Klotzliegend vermessen
- in der Regel technisch getrocknet

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen			Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware Seitenware	Bergahorn	unbesäumt	astrein	technisch getrocknet			27				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		L
Blockware	Ahorn	unbesäumt	A/B	Leistenware, mit Braunkern			30								evtl			
Blockware	Ahorn	???		Einzelbohlen, Möbelqualität			30										L	
Blockware	Bergahorn	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			36					evtl						
Blockware	Feldahorn	unbesäumt		Einzelbohlen, technisch getrocknet			40				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		
Blockware	Bergahorn	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			45				L							
Blockware	Bergahorn	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			50	4,50 = 4,70 m			L	L	evtl					
Blockware	Bergahorn	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			60				L		L					

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Apfelbirke	unbesäumt	Maser	technisch getrocknet		27				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		
Blockware	Birke	unbesäumt		Rotkern, technisch getrocknet		50				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		
Blockware	Apfelbirke	unbesäumt	Maser	technisch getrocknet		65				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		
Blockware	Birne	unbesäumt	gut	technisch getrocknet	ungedämpft	50	3,50 = 3,80 m						L				
Blockware	Birne	unbesäumt	sehr gut	technisch getrocknet	ungedämpft	53	Länge: 1,60 m										evtl
Blockware	Birne	unbesäumt	astig	technisch getrocknet	ungedämpft	53									evtl		
Blockware	Birne	unbesäumt		technisch getrocknet	ungedämpft	65	2,50 = 2,70 m								evtl		
Blockware	Buche	unbesäumt	wenig Äste	technisch getrocknet	ungedämpft	60									evtl		
Blockware	Hainbuche	unbesäumt		technisch getrocknet		70							L		L		

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Brettware	Roseneiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		30								L			
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	Frischeinschnitt - für Terrassenboden		33				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	Luft getrocknet	Einzelbohlen	38	4,00 = 3,80 - 4,20 m					L					
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		38				L		L			evtl		
Blockware	Eiche	???	Wurmlöcher	technisch getrocknet		40								evtl			
Blockware	Eiche	unbesäumt	Crack	technisch getrocknet	mit Rissen	42	Länge: 2,00 m										evtl
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	Luft getrocknet		50						L					
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B - SX	technisch getrocknet		50						evtl					
Spessart-/Pfalzeiche	Eiche	unbesäumt		technisch getrocknet		52				L	L	L	L	L	L		
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	Luft getrocknet		55		L							L		
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		55		L									
Blockware	Eiche	unbesäumt	Crack	technisch getrocknet	viele Risse	55	Längen: 3,30 + 4,70 m				evtl			evtl			
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	Luft getrocknet (min. 7 Jahre)	Einzelbohlen	65	Länge: 5,20 m			evtl							
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		65			L	L		L	evtl		evtl		
Blockware	Eiche	???	Wurmlöcher	technisch getrocknet		70							L				
Blockware	Eiche	???	A/B	Luft getrocknet		80								L			

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen			Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware Seitenware	Esche	???	Leisten		weiß		20									evtl		evtl
Seitenware	Esche	???	Leisten		weiß		30				evtl		evtl					
Blockware	Esche	???	Leisten		weiß		40								evtl			
Rohware	Esche	???	Leisten	Seitenbohlen	weiß		40						evtl					
Blockware	Esche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			40	5,00 = 5,20 m			evtl				evtl			
Blockware	Esche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			50				evtl		evtl	evtl	evtl	L		
Blockware	Esche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			52				evtl							
Blockware	Esche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			60				evtl		evtl		evtl			evtl
Blockware	Esche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			70				evtl	evtl	evtl					
Blockware	Fichte	???		technisch getrocknet	Rift/Halbrift		50				evtl							
Blockware	Fichte	???					60		evtl	evtl	evtl		evtl					
Blockware	Fichte	???			Rift/Halbrift		60				evtl							
Blockware	Fichte	???					65				evtl							

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Cherry ami Kirsch	unbesäumt		technisch getrocknet		52								L	L		
Blockware	Waldkirsche	???	gerade	technisch getrocknet	meist kleinastig	26/27						evtl		evtl	L		
Blockware	Waldkirsche	???	A-B	technisch getrocknet		30	5,00 = 4,90 m			L	L						
Blockware	Waldkirsche	???	A-B	technisch getrocknet		40						L			evtl		
Blockware	Waldkirsche	???		technisch getrocknet		45							L				
Blockware	Kirschbaum	???	astig	technisch getrocknet	Einzelbohlen	50								evtl	evtl		evtl
Blockware	Waldkirsche	???	A-B	technisch getrocknet		60				evtl				L			
Blockware	Waldkirsche	???	B-C	technisch getrocknet		60					evtl			evtl			
Blockware	Feld- / Waldkirsche	???		technisch getrocknet	Einzelbohlen	60	3,50 = 3,40 m						evtl				evtl
Blockware	Linde	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		30				evtl							
Blockware	Linde	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		50				L							
Blockware	Linde	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		100							evtl	evtl			
Blockware	Mammutbau	unbesäumt		technisch getrocknet		52									evtl		evtl

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	franz. Nussbaum	???		technisch getrocknet		27											L
Blockware	franz. Nussbaum	???		technisch getrocknet		30									evtl		evtl
Blockware	amerik. Nussbaum	unbesäumt	aussortiert	technisch getrocknet	gedämpft	30						evtl	evtl	evtl			
Blockware	franz. Nussbaum	???		technisch getrocknet		40			evtl								
Blockware	heim. Nussbaum	unbesäumt		technisch getrocknet		40	4,00 = 3,90 m					evtl	evtl	evtl			
Blockware	Nussbaum	???	große Äste	technisch getrocknet	Einzelbohlen	40						evtl					
Blockware	franz. Nussbaum	???		technisch getrocknet		50							evtl	evtl			evtl
Blockware	black Walnuss	???	A/B	technisch getrocknet		52									L		
Blockware	franz. Nussbaum	???	A/B	technisch getrocknet		55									L		
Blockware	franz. Nussbaum	???		technisch getrocknet		60				evtl							
Blockware	franz. Nussbaum	???	teilw. Faulkern	technisch getrocknet		80											evtl
Blockware	Tanne	???		technisch getrocknet	blaugrau	50			evtl								
Blockware	Tulipano	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		40								evtl			

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen			Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Rüster / Ulme	???	gerade				30						evtl					
Blockware	Rüster / Ulme	???	gerade				50						evtl					
Blockware	Rüster / Ulme	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet	mit Ästen		50									L		evtl
Blockware	Zwetschge	unbesäumt		technisch getrocknet			30	3,50 = 3,40 m						evtl				

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Schnittholz - Blockware

Blockware teilbesäumt



- Naturholz
- 2 Breitseiten sägeroh
- 1 Schmalseite besäumt / 1 Schmalseite mit Baumkante
- Klotzliegend vermessen
- i.d.R. technisch getrocknet

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Buche	teilbesäumt	astig		ungedämpft	60					L					
Blockware	Buche	teilbesäumt	0/I	technisch getrocknet	gedämpft	65					evtl					
Blockware	Buche	teilbesäumt	astig	technisch getrocknet	gedämpft	65				evtl						
Blockware	Buche	teilbesäumt	Rift/Halbrift	technisch getrocknet	ungedämpft	78			evtl		evtl	evtl	evtl			
Blockware	Douglasie	(teil-)besäumt		technisch getrocknet	Einzelbohlen	50			evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		
Blockware	Douglasie	teilbesäumt		technisch getrocknet		63			evtl		evtl					
Blockware	Douglasie	teilbesäumt		technisch getrocknet		80			L							
Blockware	Douglasie	(teil-)besäumt		technisch getrocknet	Einzelbohlen	80			evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Eiche	teilbesäumt		technisch getrocknet		40								evtl	evtl		
Blockware	Eiche	teilbesäumt	AB	technisch getrocknet		50	Länge: 3,20 m							evtl			
Blockware	Eiche	teilbesäumt	AB	technisch getrocknet		53	Länge: 4,20 m					evtl					
Blockware	Eiche	teilbesäumt	rustikal	technisch getrocknet		60	Länge: 4,90m			evtl							
Blockware	Eiche	teilbesäumt	AB	technisch getrocknet		60		evtl		evtl							
Blockware	Eiche	teilbesäumt	rustikal	technisch getrocknet	Einzelbohlen	60			evtl	evtl	evtl	evtl					
Blockware	Esche	teilbesäumt		technisch getrocknet	braun/weiß	40								evtl			
Blockware	Esche	teilbesäumt		technisch getrocknet	weiß	50				evtl							
Blockware	Esche	teilbesäumt	A/B	technisch getrocknet	Einzelbohlen	60						evtl		evtl			
Blockware	Esche	teilbesäumt		technisch getrocknet	weiß/braun	65						evtl					


Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		30				evtl							
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		36				evtl							
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		40				evtl							
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		50				evtl							
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		53	Länge: 5,30 m			evtl							
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		56				evtl							
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		63			evtl	evtl				evtl			
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		78								evtl			
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		80			evtl	evtl							
Blockware	Tanne	teilbesäumt		technisch getrocknet		45					evtl						
Blockware	Tanne	teilbesäumt		technisch getrocknet	Einzelbohlen	50				evtl							
Blockware	Tanne	teilbesäumt		technisch getrocknet		55				evtl							
Blockware	Tanne	teilbesäumt		technisch getrocknet		65				evtl							

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Tuja	teilbesäumt	astig		Einzelbohlen	52				evtl							
Blockware	Weymouthki	teilbesäumt	astig	technisch getrocknet	Einzelbohlen	47				evtl							
Blockware	Weymouthki	teilbesäumt	astig	technisch getrocknet		50				evtl							
Blockware	Weymouthki	teilbesäumt	astig	technisch getrocknet		52				evtl	evtl	evtl					
Blockware	Weymouthki	teilbesäumt	astig	technisch getrocknet		85				evtl							

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Schnittholz - Blockware

Blockware besäumt



- fallende Breiten
- meist technisch getrocknet

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Buche	besäumt	A/A	technisch getrocknet	leicht gedämpft	26								L			
Blockware	Buche	besäumt	A/B Superid	technisch getrocknet geschliffen	leicht gedämpft	32/29,5								L			
Blockware	Buche	besäumt	Cabinet	technisch getrocknet	leicht gedämpft	33	3,50 = 3,40 m						L				
Blockware	Buche	besäumt	A/A	technisch getrocknet egalisiert	leicht gedämpft	38								evtl			
Blockware	Buche	besäumt	A/B	technisch getrocknet gehobelt	leicht gedämpft	38								L			
Blockware	Buche	besäumt	A/B	technisch getrocknet	leicht gedämpft	52						L					
Blockware	Buche	???		technisch getrocknet	ungedämpft	80										evtl	

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Douglasie	(teil-)besäumt		technisch getrocknet	Einzelbohlen	50				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		
Blockware	Douglasie	(teil-)besäumt		technisch getrocknet	Einzelbohlen	80				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		
Bretter	Eiche	besäumt	astarm	technisch getrocknet	Einzelbohlen	26				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		
Schnittholz	Eiche	besäumt	rustikal	technisch getrocknet	Einzelbohlen	26				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		
Bretter	Eiche	besäumt	astarm	technisch getrocknet		33								evtl	L		
Bretter	Eiche	besäumt	A/B	technisch getrocknet	Einzelbohlen	33								L			
Blockware	Eiche	besäumt	A/B - B/C	Frischeinschnitt für Terrassenboden		35				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		
Parallelware	Eiche	besäumt		technisch getrocknet		52								evtl	evtl		evtl
Bohlen, breite Dielen	Eiche	besäumt	astarm	technisch getrocknet	Einzelbohlen	52		L	evtl					evtl	L		
Brettware	franz. Nussbaum	???		technisch getrocknet	Einzelbohlen	27										L	
Brettware	franz. Nussbaum	???		technisch getrocknet	Einzelbohlen	30										L	
Brettware	franz. Nussbaum	???		technisch getrocknet	Einzelbohlen	50										evtl	
Bohlen	Jaspis Nussbaum	besäumt		technisch getrocknet		52						L		L	L		L
Blockware	Jatoba	besäumt		technisch getrocknet		55	Länge: 3,30 m							evtl			
Blockware	Tulipano	besäumt	A/B	technisch getrocknet		65					evtl						

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Kiefer	besäumt	AV+	technisch getrocknet	verwachsenastig	52									evtl	
Blockware	Kiefer	besäumt	AV+	technisch getrocknet	Einzelbohlen	63							evtl			
Rohware	Weymouthkiefer	besäumt	astig			26			L		L		L			
Rohware	Weymouthkiefer	besäumt	astig			32			L		L		L			

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99

Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.

Lager

L	= üblicherweise am Lager
evtl	= möglicherweise am Lager, bitte anfragen
A	= auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung
N	= nicht lieferbar