

Schnittholz - Blockware

Blockware unbesäumt



- Holz wie gewachsen
- 2 Breitseiten sägeroh
- 2 Schmalseiten mit Baumkante
- Klotzliegend vermessen
- in der Regel technisch getrocknet

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Ahorn	unbesäumt	A/B	Leistenware, mit Braunkern		30							evtl			
Blockware	Bergahorn	unbesäumt	Möbel- Qualität	technisch getrocknet		30							evtl			
Blockware	Ahorn	unbesäumt		Einzelbohlen, technisch getrocknet		40							evtl			
Blockware	Bergahorn	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		50			L							
Blockware	Bergahorn	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		60			L		L					

Blockware	Apfelbirke	unbesäumt	Maser	technisch getrocknet		27										L
Blockware	Birke	unbesäumt		Rotkern, technisch getrocknet		50					evtl					
Blockware	Apfelbirke	unbesäumt	Maser	technisch getrocknet		65										evtl

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Birne	unbesäumt	gut	technisch getrocknet	ungedämpft	50	3,50 = 3,80 m					evtl	L				
Blockware	Birne	unbesäumt	astig	technisch getrocknet	ungedämpft	53									evtl		
Blockware	Birne	unbesäumt		technisch getrocknet	ungedämpft	75									evtl		
Blockware	Cristall Beech	unbesäumt		technisch getrocknet		50	4,50 = 4,60 m				L						
Blockware	Cristall Beech	unbesäumt		technisch getrocknet		60				L	L						
Blockware	Buche	unbesäumt	0/l	technisch getrocknet	gedämpft	60						L					
Blockware	Buche	unbesäumt	mit Ästen	technisch getrocknet	gedämpft	60					L						
Blockware	Hainbuche	unbesäumt		technisch getrocknet		70						evtl		evtl			
Bretter unbesäumt	Douglasie	unbesäumt		frisch, sägeroh	"Ranchbretter"	24				L							
Bretter unbesäumt	Douglasie	unbesäumt		frisch, sägeroh	"Ranchbretter"	30				evtl							
Blockware	Douglasie	???	0/l			68				L							

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Eiche	unbesäumt	rustikal	grobastig		25					evtl	L	L	evtl			
Brettware	Roseneiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		30								L	L	L	
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		38				L	L	L					
Blockware	Eiche	unbesäumt	rustikal	technisch getrocknet		40	3,50 = 3,80 m						L				
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		40				L	L	L					
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	Luft getrocknet		40					L	evtl					
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		50	3,00 = 3,20 m			L		evtl		L			
Spessart-/Pfalzeiche	Eiche	unbesäumt		technisch getrocknet		52	5,00 = 4,80 m			L	L	L	L	evtl			
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		53	4,00 = 4,20 m					L					
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		55		L									
Blockware	Eiche	unbesäumt	Crack	technisch getrocknet	viele Risse	55	4,00 = 3,30 - 4,70 m					L					
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		60		L		L							
Blockware	Eiche	unbesäumt	rustikal	technisch getrocknet		60					evtl	L					
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	Luft getrocknet (min. 7 Jahre)		65	4,00 = 4,20 m					L		evtl			
Blockware	Eiche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		65				L		L	L	L			

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware Seitenware	Esche	unbesäumt	Leisten	technisch getrocknet	weiß	20									L		evtl
Blockware	Esche	unbesäumt	Leisten	technisch getrocknet	weiß	40								L			
Blockware	Esche	unbesäumt		technisch getrocknet	weiß/braun	50			L								
Blockware	Esche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		50			L		L	L	L	L			
Blockware	Esche	unbesäumt	Tischbohlen	technisch getrocknet		50									evtl		
Blockware	Esche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		52	4,00 = 4,30 m			L		evtl			L		
Rohware	Esche	???				55						evtl					
Blockware	Esche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		60			L		L			L			L
Blockware	Esche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		65	4,00 = 4,30 m				L						
Blockware	Esche	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet		70				L	L	evtl					

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Fichte	unbesäumt		technisch getrocknet		36				L							
Blockware	Fichte	unbesäumt		technisch getrocknet		40				L							
Blockware	Fichte	unbesäumt		technisch getrocknet	Rift/Halbrift	50				L							
Blockware	Fichte	unbesäumt		technisch getrocknet		60		L	L	L							
Blockware	Fichte	unbesäumt		technisch getrocknet	Rift/Halbrift	60				L							
Blockware	Fichte	unbesäumt		technisch getrocknet		65				L							
Blockware	Fichte	unbesäumt		technisch getrocknet	Rift/Halbrift	65				L							

Blockware	Cherry ami Kirsch	unbesäumt		technisch getrocknet		52	3,00 = 2,85 - 3,10 m							L			evtl
Blockware	Waldkirsche	unbesäumt	A-B	technisch getrocknet		30	5,00 = 4,90 m			evtl	evtl						
Blockware	Waldkirsche	unbesäumt		technisch getrocknet		45						L					
Blockware	Kirschbaum	unbesäumt	Kernfäule	technisch getrocknet	Komplettverkauf	50				evtl							
Blockware	Waldkirsche	unbesäumt	A-B	technisch getrocknet		60	3,00 = 3,20 + 3,30			evtl				L			
Blockware	Waldkirsche	unbesäumt	B-C	technisch getrocknet		60	3,50 = 3,40 m				evtl		evtl				

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen			Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Linde	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			30				evtl							
Blockware	Linde	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			40	2,00 m										evtl
Blockware	Linde	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			50				evtl							
Blockware	Linde	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			100	3,00 - 3,80 m						evtl	evtl			
Blockware	Linde	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet			120	2,00 m										L

Blockware	black Walnuss	unbesäumt		technisch getrocknet			33										L	
Blockware	franz. Nussbaum	unbesäumt		technisch getrocknet			40				evtl							
Blockware	heim. Nussbaum	unbesäumt		technisch getrocknet			40	4,00 = 3,90 m					evtl	L	evtl			
Blockware	franz. Nussbaum	unbesäumt	schön	technisch getrocknet			50	2,20 m										evtl
Blockware	black Walnuss	unbesäumt		technisch getrocknet			52										L	
Blockware	franz. Nussbaum	unbesäumt	schön	technisch getrocknet			55										evtl	
Blockware	heim. Nussbaum	unbesäumt	rustikal	technisch getrocknet			55	2,00 m										L
Blockware	franz. Nussbaum	???		technisch getrocknet			60				evtl							
Blockware	franz. Nussbaum	???		technisch getrocknet			65										L	
Blockware	franz. Nussbaum	???	teilw. Faulkern	technisch getrocknet			80	2,10 m										evtl

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Platane	unbesäumt		technisch getrocknet		60	3,50 = 3,70 m						L				
Blockware	Platane	unbesäumt		technisch getrocknet		80								L			
Blockware	Robinie	unbesäumt		Robinia Gold		27							L				
Blockware	Robinie	unbesäumt		Robinia Gold		30								L			
Blockware	Robinie	unbesäumt		Robinia Gold		40					L	L		L			
Blockware	Robinie	unbesäumt		Robinia Gold		50						L		L			
Blockware	Robinie	unbesäumt		Robinia Gold		60						L		L			
Blockware	Robinie	unbesäumt		Robinia Gold		80				L							
Blockware	Rüster / Ulme	unbesäumt	gerade	technisch getrocknet		30							evtl				
Blockware	Rüster / Ulme	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet	mit Ästen	50	Kurzlänge = 2,20 m						evtl		evtl		evtl
Blockware	Weymouth- Kiefer	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet	astig	28					L		L				
Blockware	Weymouth- Kiefer	unbesäumt	A/B	technisch getrocknet	astig	40	4,00 = 4,20 m						L				

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Schnittholz - Blockware

Holzgalerie-Ware



- Holz wie gewachsen
- markanter Wuchs, interessantes Astbild, besondere Farbe
- 2 Breitseiten egalisiert oder gehobelt
- 2 Schmalseiten mit Baumkante
- technisch getrocknet

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen			Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Bergahorn	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			35	4,00 = 3,90 m					evtl					
Blockware	Cristall Beech	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			27	2,50 = 2,40 m							L	evtl		
Blockware	Cristall Beech	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			35	2,50 = 2,40 & 2,60							L	L		
Blockware	Hainbuche	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			45	2,50 = 2,45 m								evtl		
Blockware	Roteiche			technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			27									L		
Blockware	Eiche		rustikal	technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			27	3,00 = 3,20 m							L			
Blockware	Eiche			technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			33						evtl					
Blockware	Eiche		0/1	technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			45	2,50 = 2,70 m							evtl	evtl		

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Esche	unbesäumt	astig	technisch getrocknet Breitseiten gehobelt	weiß/braun	35				evtl				evtl			
Blockware	Esche	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt	weiß/braun	35	2,50 = 2,40 m								L		
Blockware	Esche	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt	weiß	35	2,30 m										evtl
Blockware	Esche	unbesäumt	astarm	technisch getrocknet Breitseiten gehobelt	weiß/braun	36						L					
Blockware	Esche	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt	weiß/braun	45				L		L					evtl
Blockware	Kirsche	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt		25										evtl	
Blockware	Nussbaum	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt		25	2,50 = 2,40 m									evtl	
Blockware	amerik. Nussbaum	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt		25						evtl					
Blockware	Nussbaum	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt		27										evtl	
Blockware	Nussbaum	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt		28										evtl	
Blockware	Nussbaum	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt		35										evtl	
Blockware	Nussbaum	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt		40	2,50 = 2,45 m						evtl			evtl	
Blockware	Rüster / Ulme	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt		35										evtl	

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen			Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Robinie	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			25	2,50 = 2,40 m								evtl		
Blockware	Robinie	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			32	2,00 m										evtl
Blockware	Robinie	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			35	2,50 = 2,40 m								evtl		
Blockware	Platane	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			35	2,50 = 2,40 m								evtl		
Blockware	Platane	unbesäumt		technisch getrocknet Breitseiten gehobelt			52									evtl		

Schnittholz - Blockware

Blockware teilbesäumt



- Naturholz
- 2 Breitseiten sägeroh
- 1 Schmalseite besäumt / 1 Schmalseite mit Baumkante
- Klotzliegend vermessen
- i.d.R. technisch getrocknet

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Bergahorn	teilbesäumt	A/B	technisch getrocknet		45				L							
Blockware	Bergahorn	teilbesäumt	A/B	technisch getrocknet		50	4,50 = 4,70 m				evtl						
Blockware	Buche	teilbesäumt	astig		ungedämpft	60							L	L			
Blockware	Buche	teilbesäumt	Rift/Halbrift	technisch getrocknet	ungedämpft	78	4,00 = 3,90 & 4,20			L		L		L			
Blockware	Douglasie	(teil-)besäumt	0/I	technisch getrocknet		50						evtl		L			
Blockware	Douglasie	teilbesäumt				63						L					
Blockware	Douglasie	teilbesäumt		technisch getrocknet		80				L							L

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Eiche	teilbesäumt	rustikal	technisch getrocknet		40	2,50 = 2,80 m							evtl	evtl		
Blockware	Esche	teilbesäumt		technisch getrocknet	braun/weiß	40								L			
Blockware	Esche	teilbesäumt		technisch getrocknet	weiß	50				evtl							
Blockware	Esche	teilbesäumt		technisch getrocknet	weiß/braun	65						evtl					
Blockware	Esche	teilbesäumt		technisch getrocknet	weiß	65											L
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		30				L							
Blockware	Fichte	teilbesäumt	0/I	technisch getrocknet		40				L							
Blockware	Fichte	teilbesäumt	0/I	technisch getrocknet		43				L							
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		50				L							
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		56				L							
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		60				L		L					
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		63			L	L				L			
Blockware	Fichte	teilbesäumt	0/I			65				L							
Blockware	Fichte	teilbesäumt	0/I	technisch getrocknet		75				L							
Blockware	Fichte	teilbesäumt	0/I	technisch getrocknet		78								L			
Blockware	Fichte	teilbesäumt		technisch getrocknet		80			evtl	L							

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	heim. Nussbaum	teilbesäumt	astarm	technisch getrocknet		60									L		
Blockware	Robinie	teilbesäumt		Robinia Gold		60	3,50 = 3,80 m					L	L				
Blockware	Robinie	teilbesäumt		Robinia Gold		80								evtl		L	
Blockware	Tanne	teilbesäumt		technisch getrocknet		45				L	evtl	evtl		evtl			
Blockware	Tanne	teilbesäumt		technisch getrocknet		50				L							
Blockware	Tuja	teilbesäumt	astig	technisch getrocknet	Einzelbohlen	52				evtl							
Blockware	Tulipano	teilbesäumt	A/B	technisch getrocknet		40								evtl			
Blockware	Weymouthki	teilbesäumt	astig	technisch getrocknet		85				L							

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Schnittholz - Blockware

Blockware besäumt



- fallende Breiten
- meist technisch getrocknet

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Buche	besäumt	A/B	technisch getrocknet egalisiert	leicht gedämpft	26							L			
Blockware	Buche	besäumt	A/B	technisch getrocknet egalisiert	leicht gedämpft	38	2,50 = 2,75 m							L		
Blockware	Buche	besäumt	A/B	technisch getrocknet egalisiert	leicht gedämpft	40								evtl		
Blockware	Buche	besäumt	A/B	technisch getrocknet	leicht gedämpft	52	3,50 = 3,85 m					L				
Blockware	Buche	besäumt	A/B	technisch getrocknet egalisiert	leicht gedämpft	65							evtl	evtl		
Blockware	Douglasie	(teil-)besäumt	0/I	technisch getrocknet		50					evtl		L			

Titel	Holzart		Sortierung	Ergänzungen		Dicke		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Blockware	Weißeiche	besäumt	Prime	technisch getrocknet		26								L			
Schnittholz	Eiche	besäumt	rustikal	technisch getrocknet	Einzelbohlen	26										evtl	
Blockware	Eiche	besäumt	astarm	technisch getrocknet		33	2,50 = 2,45 m							L	L		
Blockware	Eiche	besäumt	A/B	technisch getrocknet		33								L			
Blockware	Fichte/Tanne	besäumt		technisch getrocknet		45-50									evtl		
Blockware	Jaspis Nussbaum	besäumt		technisch getrocknet		52						L		L	evtl		evtl
Blockware	Jatoba	besäumt		technisch getrocknet		55	3,00 = 3,30 m								evtl		
Blockware	Robinie	besäumt		Robinia Gold		27						evtl	evtl	evtl			evtl
Blockware	Tulipano	besäumt		technisch getrocknet		65					evtl						
Blockware	Weymouthki	besäumt	astig	technisch getrocknet		47				L							
Blockware	Kiefer	besäumt		technisch getrocknet		63									evtl		

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99


Sichtseite


gehobelt = glatt


Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik


sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Lager

 L = üblicherweise am Lager

 evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

 A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

 N = nicht lieferbar

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.