

## Schnittholz - Blockware

### Blockware unbesäumt



- Holz wie gewachsen
- 2 Breitseiten sägeroh
- 2 Schmalseiten mit Baumkante
- Klotzliegend vermessen
- in der Regel technisch getrocknet

| Titel     | Holzart   |           | Sortierung | Ergänzungen                        |            | Dicke |                  | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------------------|------------|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Ahorn     | unbesäumt | A/B        | Leistenware, mit Braunkern         |            | 30    |                  |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
| Blockware | Ahorn     | unbesäumt |            | Einzelbohlen, technisch getrocknet |            | 40    | 4,00 =<br>4,25 m |      |      |      |      | evtl |      | evtl |      |      |            |
| Blockware | Bergahorn | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet               |            | 50    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Bergahorn | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet               |            | 60    | 4,00 =<br>4,10 m |      |      | evtl |      | L    |      |      |      |      |            |
|           |           |           |            |                                    |            |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Birne     | unbesäumt | gut        | technisch getrocknet               | ungedämpft | 50    | 3,50 =<br>3,80 m |      |      |      |      |      | L    |      |      |      |            |
|           |           |           |            |                                    |            |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |

| Titel             | Holzart        |                           | Sortierung      | Ergänzungen          |                 | Dicke |                  | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware         | Cristall Beech | unbesäumt                 |                 | technisch getrocknet |                 | 50    | 4,50 =<br>4,60 m |      |      |      | L    |      |      |      |      |      |            |
| Blockware         | Buche          | unbesäumt                 | A/B             | technisch getrocknet | leicht gedämpft | 52    |                  |      | evtl |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware         | Buche          | unbesäumt                 | 0/I             | technisch getrocknet | gedämpft        | 60    |                  |      |      |      |      | L    |      |      |      |      |            |
| Blockware         | Buche          | unbesäumt                 | mit Ästen       | technisch getrocknet | gedämpft        | 60    |                  |      |      |      | L    |      |      |      |      |      |            |
| Blockware         | Buche          | unbesäumt                 | rissig<br>krumm | technisch getrocknet |                 | 65    |                  |      |      |      |      | L    |      |      |      |      |            |
| Blockware         | Buche          | unbesäumt/<br>teilbesäumt |                 | technisch getrocknet | ungedämpft      | 80    |                  |      |      | L    |      | L    |      | L    | evtl |      |            |
|                   |                |                           |                 |                      |                 |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Bretter unbesäumt | Douglasie      | unbesäumt                 |                 | frisch, sägeroh      | "Ranchbretter"  | 24    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Bretter unbesäumt | Douglasie      | unbesäumt                 |                 | frisch, sägeroh      | "Ranchbretter"  | 30    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |

| Titel                | Holzart    |           | Sortierung | Ergänzungen                    |             |  | Dicke |                         | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|----------------------|------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------|--|-------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | rustikal   | grobastig                      |             |  | 25    | 3,50 =<br>3,50 - 3,80   |      |      |      | evtl | L    | L    | evtl | L    |      |            |
| Blockware            | Eiche      |           | A/B        | technisch getrocknet           |             |  | 27    |                         |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Brettware            | Roseneiche | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet           |             |  | 30    |                         |      |      |      |      |      |      | evtl |      | L    |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | Leisten    | technisch getrocknet           |             |  | 35    |                         |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | rustikal   | technisch getrocknet           |             |  | 38    | 3,50 =<br>3,80 m        |      |      |      |      |      | evtl |      |      |      |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | Leisten    | technisch getrocknet           |             |  | 40    | 3,00 =<br>3,00 - 3,20   |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet           |             |  | 40    |                         |      |      | L    | evtl |      |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet           |             |  | 50    |                         |      |      |      | L    | evtl |      |      |      |      |            |
| Spessart-/Pfalzeiche | Eiche      | unbesäumt | rustikal   | technisch getrocknet           |             |  | 52    | 4,50 =<br>4,35 m        |      |      |      | L    |      |      |      |      |      |            |
| Spessart-/Pfalzeiche | Eiche      | unbesäumt |            | technisch getrocknet           |             |  | 52    |                         |      |      | L    | L    | L    | evtl | L    | evtl |      |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet           |             |  | 53    | 4,00 =<br>4,20 m        |      |      |      |      | L    |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | rustikal   | technisch getrocknet           |             |  | 55    |                         | L    |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | Crack      | technisch getrocknet           | viele Risse |  | 55    | 4,00 =<br>3,30 - 4,70 m |      |      |      |      | L    |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet           |             |  | 60    |                         |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | rustikal   | technisch getrocknet           |             |  | 60    |                         |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | A/B        | Luft getrocknet (min. 7 Jahre) |             |  | 65    | 4,00 =<br>4,20 m        |      |      |      |      | L    |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Eiche      | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet           |             |  | 65    | 6,00 =<br>6,40 m        | L    |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |

| Titel                | Holzart   |           | Sortierung | Ergänzungen            |               | Dicke |                  | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|---------------|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware Seitenware | Esche     | unbesäumt | Leisten    | technisch getrocknet   | weiß          | 20    |                  |      |      |      |      |      |      |      | L    |      |            |
| Blockware            | Kernesche | unbesäumt |            | technisch getrocknet   | weiß/braun    | 30    | 4,50 =<br>4,70 m |      |      |      | L    |      |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Esche     | unbesäumt |            | technisch getrocknet   | weiß          | 32    | 3,00 =<br>3,10 m |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
| Blockware            | Kernesche | unbesäumt |            | technisch getrocknet   | weiß/braun    | 40    |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | evtl       |
| Blockware            | Esche     | unbesäumt | Leisten    | technisch getrocknet   | weiß          | 40    |                  |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
| Blockware            | Kernesche | unbesäumt |            | technisch getrocknet   | weiß/braun    | 50    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Esche     | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet   |               | 50    |                  |      |      | L    |      | evtl |      |      |      |      |            |
| Rohware              | Esche     |           | astarm     | Breitseiten egalisiert |               | 53    | 5,50 =<br>5,40 m |      | L    | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Rohware              | Esche     | ???       |            |                        |               | 55    |                  |      |      |      |      | evtl |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Esche     | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet   |               | 60    |                  |      |      | L    |      | L    |      | evtl |      |      |            |
| Blockware            | Esche     | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet   |               | 70    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
|                      |           |           |            |                        |               |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Fichte    | unbesäumt |            | technisch getrocknet   |               | 36    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Fichte    | unbesäumt |            | technisch getrocknet   |               | 40    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Fichte    | unbesäumt |            | technisch getrocknet   | Rift/Halbrift | 50    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Fichte    | unbesäumt |            | technisch getrocknet   |               | 60    |                  | L    |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Fichte    | unbesäumt |            | technisch getrocknet   |               | 65    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware            | Fichte    | unbesäumt |            | technisch getrocknet   | Rift/Halbrift | 65    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |

| Titel     | Holzart              |           | Sortierung         | Ergänzungen          |                 |  | Dicke |                         | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|----------------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|--|-------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Cherry<br>ami Kirsch | unbesäumt |                    | technisch getrocknet |                 |  | 52    | 3,00 =<br>2,90 - 3,10 m |      |      |      |      |      |      | L    |      | evtl |            |
| Blockware | Kirschbaum           | unbesäumt | A-B                | technisch getrocknet |                 |  | 27    | 2,50 =<br>2,70 m        |      |      |      |      |      | L    |      | L    |      |            |
| Blockware | Waldkirsche          | unbesäumt | A-B                | technisch getrocknet |                 |  | 30    | 5,00 =<br>4,90 m        |      |      | evtl |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Waldkirsche          | unbesäumt |                    | technisch getrocknet |                 |  | 45    |                         |      |      |      |      | evtl |      |      |      |      |            |
| Blockware | Kirschbaum           | unbesäumt | Kernfäule          | technisch getrocknet | Komplettverkauf |  | 50    |                         |      |      | evtl |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Waldkirsche          | unbesäumt | A-B                | technisch getrocknet |                 |  | 60    | 3,00 =<br>3,20 + 3,30   |      |      | evtl |      |      |      | evtl |      |      |            |
| Blockware | Waldkirsche          | unbesäumt | B-C                | technisch getrocknet |                 |  | 60    | 4,50 =<br>4,70 m        |      |      |      | evtl |      |      |      |      |      |            |
|           |                      |           |                    |                      |                 |  |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Lärche               | unbesäumt | astarm             | frisch, sägeroh      | harzarm         |  | 53    |                         |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
|           |                      |           |                    |                      |                 |  |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Linde                | unbesäumt | A/B                | technisch getrocknet |                 |  | 120   | 2,00 m                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | L          |
|           |                      |           |                    |                      |                 |  |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | franz.<br>Nussbaum   | unbesäumt |                    | technisch getrocknet |                 |  | 40    |                         |      |      | evtl |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | heim.<br>Nussbaum    | unbesäumt |                    | technisch getrocknet |                 |  | 40    | 4,00 =<br>3,90 m        |      |      |      |      | evtl | evtl | evtl |      |      |            |
| Blockware | heim.<br>Nussbaum    | unbesäumt |                    | technisch getrocknet | aus Wehr        |  | 50    | 1,80 m                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | evtl       |
| Blockware | franz.<br>Nussbaum   | unbesäumt | schön              | technisch getrocknet |                 |  | 50    | 2,20 - 2,40 m           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | L          |
| Blockware | franz.<br>Nussbaum   | unbesäumt | schön              | technisch getrocknet |                 |  | 55    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      | evtl |            |
| Blockware | heim.<br>Nussbaum    | unbesäumt | astarm<br>Tischpl. | technisch getrocknet |                 |  | 60    | 2,50 =<br>2,80 m        |      |      |      |      |      |      |      |      | evtl |            |
|           |                      |           |                    |                      |                 |  |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |

| Titel     | Holzart             |           | Sortierung | Ergänzungen          |           | Dicke |                         | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|---------------------|-----------|------------|----------------------|-----------|-------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Platane             | unbesäumt |            | technisch getrocknet |           | 60    | 3,50 =<br>3,70 m        |      |      |      |      |      | L    |      |      |      |            |
| Blockware | Platane             | unbesäumt |            | technisch getrocknet |           | 80    |                         |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
|           |                     |           |            |                      |           |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Titel     | Holzart             |           | Sortierung | Ergänzungen          |           | Dicke |                         | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
| Blockware | Robinie             | unbesäumt |            | Robinia Gold         |           | 27    |                         |      |      | evtl | evtl | evtl |      |      | evtl |      | evtl       |
| Blockware | Robinie             | unbesäumt |            | Robinia Gold         |           | 30    |                         |      |      |      |      |      | evtl | evtl | evtl |      | evtl       |
| Blockware | Robinie             | unbesäumt |            | Robinia Gold         |           | 40    |                         |      |      |      | L    | evtl |      | evtl |      |      |            |
| Blockware | Robinie             | unbesäumt |            | Robinia Gold         |           | 60    |                         |      |      |      |      | evtl |      | evtl |      |      |            |
|           |                     |           |            |                      |           |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Rüster /<br>Ulme    | unbesäumt | gerade     | technisch getrocknet |           | 30    |                         |      |      |      |      | evtl |      |      |      |      |            |
| Blockware | Rüster /<br>Ulme    | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet | mit Ästen | 50    | Kurzlänge =<br>2,20 m   |      |      |      |      | evtl |      |      | evtl |      | evtl       |
|           |                     |           |            |                      |           |       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Weymouth-<br>Kiefer | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet | astig     | 25    |                         |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Weymouth-<br>Kiefer | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet | astig     | 28    |                         |      |      |      | L    |      | L    |      |      |      |            |
| Blockware | Weymouth-<br>Kiefer | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet | astig     | 30    | 5,00 =<br>5,20 m        |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Weymouth-<br>Kiefer | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet | astig     | 40    | 4,00 =<br>4,20 - 4,30 m |      |      |      |      | L    |      |      |      |      |            |
| Blockware | Weymouth-<br>Kiefer | unbesäumt | A/B        | technisch getrocknet | astig     | 53    | 5,00 =<br>5,35 m        |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |

**Weitere Informationen:** auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Schnittholz - Blockware

### Holzgalerie-Ware



- Holz wie gewachsen
- markanter Wuchs, interessantes Astbild, besondere Farbe
- 2 Breitseiten egalisiert oder gehobelt
- 2 Schmalseiten mit Baumkante
- technisch getrocknet

| Titel     | Holzart   |             | Sortierung        | Ergänzungen                                  |  |  | Dicke |                  | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|-----------|-------------|-------------------|--|--|--|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Ahorn     | teilbesäumt | Leisten           | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 25    |                  |      |      |      |      |      |      | evtl | evtl |      | evtl       |
| Blockware | Ahorn     | unbesäumt   | astarm            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 32    |                  |      |      | evtl |      |      | evtl | L    | evtl |      |            |
| Blockware | Bergahorn | unbesäumt   |                   | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 35    | 4,00 =<br>3,90 m |      |      |      |      | evtl |      |      |      |      |            |
| Blockware | Ahorn     | unbesäumt   | astarm            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 41    |                  |      |      | L    |      | L    |      | evtl | evtl |      |            |
| Blockware | Ahorn     | teilbesäumt | astarm<br>lebhaft | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 45    |                  |      |      |      |      |      |      |      | L    |      |            |
| Blockware | Birne     | unbesäumt   |                   | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 45    |                  |      |      |      |      |      |      |      | L    |      |            |

| Titel     | Holzart              |           | Sortierung | Ergänzungen                                  |            | Dicke |                       | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|----------------------|-----------|------------|--|------------|-------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Buche                | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt | ungedämpft | 25    |                       |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
| Blockware | Cristall<br>Beech    | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 25    |                       |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware | Cristall<br>Beech    | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 27    | 2,50 =<br>2,40 m      |      |      |      |      |      |      | L    | evtl |      |            |
| Blockware | Cristall<br>Beech    | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 35    | 2,50 =<br>2,40 & 2,60 |      |      |      |      |      |      | evtl | L    |      |            |
| Blockware | Buche                | unbesäumt | rustikal   | technisch getrocknet<br>egalisiert           |            | 40    | 2,20 m                |      |      |      |      |      |      |      |      |      | L          |
| Blockware | Cristall<br>Beech    | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 45    |                       |      |      |      |      |      |      | L    | L    |      |            |
| Blockware | Hainbuche            | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 45    | 2,50 =<br>2,45 m      |      |      |      |      |      |      |      | evtl |      |            |
| Blockware | Spritzkern-<br>Buche | unbesäumt | Tischpl.   | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 50    | 2,50 =<br>2,40 m      |      |      |      |      |      |      |      | L    |      |            |
| Blockware | Cristall<br>Beech    | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 53    |                       |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware | Hainbuche            | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 60    |                       |      |      |      |      | evtl |      | evtl |      |      |            |
|           |                      |           |            |  |            |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Roseneiche           | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 25    |                       |      |      |      |      |      |      |      | L    |      |            |
| Blockware | Roteiche             |           | Leisten    | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 27    |                       |      |      |      |      |      |      |      | L    |      |            |
| Blockware | Eiche                |           | rustikal   | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 27    | 3,00 =<br>3,20 m      |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware | Eiche                |           |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 33    |                       |      |      |      |      | evtl |      |      |      |      |            |



| Titel     | Holzart   |           | Sortierung | Ergänzungen                                  |            | Dicke |                  | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|-----------|-----------|------------|--|------------|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Esche     | unbesäumt | Leisten    | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 20    |                  |      |      |      |      |      |      | evtl | evtl |      |            |
| Blockware | Kernesche | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt | weiß/braun | 23    |                  |      |      |      |      | L    |      |      |      |      |            |
| Blockware | Kernesche | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt | weiß/braun | 25    | 3,00 =<br>3,10 m |      |      |      |      |      |      | evtl | evtl |      |            |
| Blockware | Esche     | unbesäumt | Leisten    | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 25    |                  |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware | Kernesche | unbesäumt | lebhaft    | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt | weiß/braun | 35    | 5,00 =<br>5,10 m |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Kernesche | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt | weiß/braun | 40    |                  |      |      |      |      |      |      |      | evtl |      |            |
| Blockware | Esche     | unbesäumt | astarm     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 43    | 5,50 =<br>5,40 m |      | L    | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Kernesche | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt | weiß/braun | 45    |                  |      |      |      |      | L    |      |      |      |      |            |
| Blockware | Esche     | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |            | 55    | 2,00 m           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | evtl       |
|           |           |           |            |  |            |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |

| Titel     | Holzart             |           | Sortierung          | Ergänzungen                                  |                             | Dicke |                       | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--|-----------------------------|-------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Kirsche             | unbesäumt |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 24    |                       |      |      |      |      |      | L    | L    |      |      |            |
| Blockware | Kirsche             | unbesäumt |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 25    |                       |      |      |      |      |      |      |      | evtl |      |            |
| Blockware | Kirsche             | unbesäumt | Leisten             | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt | einheitl. farbig            | 25    |                       |      |      |      |      |      |      |      | L    |      |            |
| Blockware | Kirsche             | besäumt   |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 30    |                       |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
| Blockware | Kirsche             | unbesäumt |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 30    | 2,50 =<br>2,40 & 2,50 |      |      |      |      |      |      |      | L    |      |            |
| Blockware | Kirsche             | besäumt   |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 40    |                       |      |      |      |      |      | L    |      |      |      |            |
| Blockware | Kirsche             | unbesäumt |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 45    | 2,50 =<br>2,40 m      |      |      |      |      |      | evtl | evtl |      |      |            |
| Blockware | Kirsche             | besäumt   |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 45    |                       |      |      |      |      |      | L    |      |      |      |            |
| Blockware | Kirsche             |           |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 55    | 2,50 =<br>2,40 m      |      |      |      |      |      |      |      | evtl |      |            |
| Blockware | Kirsche             | besäumt   |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 60    |                       |      |      |      |      |      | evtl |      |      |      |            |
|           |                     |           |                     |  |                             |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Nussbaum            | unbesäumt |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 25    | 2,50 =<br>2,40 - 2,50 |      |      |      |      |      | evtl | evtl | evtl |      | evtl       |
| Blockware | amerik.<br>Nussbaum | unbesäumt |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 25    | 4,00 =<br>4,10 m      |      |      |      |      | evtl |      |      |      |      |            |
| Blockware | Nussbaum            | unbesäumt |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 28    |                       |      |      |      |      |      |      |      | evtl |      | evtl       |
| Blockware | Nussbaum            | unbesäumt |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 35    |                       |      |      |      |      |      | evtl |      |      |      |            |
| Blockware | Nussbaum            | unbesäumt |                     | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 40    | 2,50 =<br>2,40 - 2,45 |      |      |      |      |      |      |      | evtl |      |            |
| Blockware | Nussbaum            | unbesäumt | lebhaft<br>rustikal | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt | Faulstellen &<br>Äste vork. | 42    | 2,50 =<br>2,40 m      |      |      |      |      |      |      |      | evtl |      |            |
| Blockware | Nussbaum            | unbesäumt | sauber              | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |                             | 42    |                       |      |      |      |      |      | evtl | evtl |      |      |            |
|           |                     |           |                     |  |                             |       |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |

| Titel     | Holzart          |           | Sortierung | Ergänzungen                                  |  |  | Dicke |                  | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|------------------|-----------|------------|--|--|--|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Rüster /<br>Ulme | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 35    |                  |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
|           |                  |           |            |  |  |  |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Robinie          | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 25    | 2,50 =<br>2,40 m |      |      |      |      |      |      |      | evtl |      |            |
| Blockware | Robinie          | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 32    | 2,00 m           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | evtl       |
|           |                  |           |            |  |  |  |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Platane          | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 35    | 2,50 =<br>2,40 m |      |      |      |      |      |      |      | evtl |      |            |
| Blockware | Platane          | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 52    |                  |      |      |      |      |      |      |      | evtl |      |            |
|           |                  |           |            |  |  |  |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Tuja             | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 27    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Tuja             | unbesäumt |            | technisch getrocknet<br>Breitseiten gehobelt |  |  | 50    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |

## Schnittholz - Blockware

### Blockware teilbesäumt



- Naturholz
- 2 Breitseiten sägeroh
- 1 Schmalseite besäumt / 1 Schmalseite mit Baumkante
- Klotzliegend vermessen
- i.d.R. technisch getrocknet

| Titel     | Holzart   |                           | Sortierung    | Ergänzungen          |            | Dicke |                  | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|-----------|---------------------------|---------------|----------------------|------------|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Bergahorn | teilbesäumt               | A/B           | technisch getrocknet |            | 45    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Buche     | teilbesäumt               | astig         |                      | ungedämpft | 60    |                  |      |      |      |      | L    |      | evtl |      |      |            |
| Blockware | Buche     | teilbesäumt               | Rift/Halbrift | technisch getrocknet | ungedämpft | 78    | 4,00 =<br>4,20 m |      |      | L    |      | evtl |      |      |      |      |            |
| Blockware | Buche     | unbesäumt/<br>teilbesäumt |               | technisch getrocknet | ungedämpft | 80    |                  |      |      | L    |      | L    |      | L    | evtl |      |            |
| Blockware | Douglasie | teilbesäumt               | 0/1           | technisch getrocknet | mit Splint | 25    |                  |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware | Douglasie | (teil-)besäumt            | 0/1           | technisch getrocknet | mit Splint | 32    |                  |      |      | L    |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware | Douglasie | teilbesäumt               | 0/1           | technisch getrocknet | mit Splint | 40    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |

| Titel     | Holzart           |             | Sortierung | Ergänzungen          |            |  | Dicke |                  | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|-------------------|-------------|------------|----------------------|------------|--|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Eiche             | teilbesäumt | rustikal   | technisch getrocknet |            |  | 40    |                  |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
|           |                   |             |            |                      |            |  |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Esche             | teilbesäumt |            | technisch getrocknet | weiß       |  | 27    |                  |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware | Esche             | teilbesäumt |            | technisch getrocknet | weiß       |  | 32    |                  |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
| Blockware | Kernesche         | teilbesäumt |            | technisch getrocknet | braun/weiß |  | 40    |                  |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
| Blockware | Esche             | teilbesäumt |            | technisch getrocknet | weiß       |  | 65    | 2,00 m           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | L          |
|           |                   |             |            |                      |            |  |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | heim.<br>Nussbaum | teilbesäumt | astarm     | technisch getrocknet |            |  | 60    |                  |      |      |      |      |      |      |      | evtl |      |            |
|           |                   |             |            |                      |            |  |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Fichte            | teilbesäumt |            | technisch getrocknet |            |  | 30    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Fichte            | teilbesäumt | 0/1        | technisch getrocknet |            |  | 40    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Fichte            | teilbesäumt |            | technisch getrocknet |            |  | 63    | 5,00 =<br>5,20 m |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Fichte            | teilbesäumt | 0/1        |                      |            |  | 65    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Fichte            | teilbesäumt | 0/1        | technisch getrocknet |            |  | 75    |                  |      |      | L    |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Fichte            | teilbesäumt | 0/1        | technisch getrocknet |            |  | 78    |                  |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware | Fichte            | teilbesäumt |            | technisch getrocknet |            |  | 80    |                  |      | evtl | L    |      |      |      |      |      |      |            |
|           |                   |             |            |                      |            |  |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |

| Titel     | Holzart    |             | Sortierung | Ergänzungen          |  |  | Dicke |                  | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |  |
|-----------|------------|-------------|------------|----------------------|--|--|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--|
| Blockware | Robinie    | teilbesäumt |            | Robinia Gold         |  |  | 60    | 3,50 =<br>3,80 m |      |      |      |      | L    | L    |      |      |      |            |  |
|           |            |             |            |                      |  |  |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |  |
| Blockware | Tanne      | teilbesäumt |            | technisch getrocknet |  |  | 50    |                  |      |      | evtl |      |      |      |      |      |      |            |  |
|           |            |             |            |                      |  |  |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |  |
| Blockware | Weymouthki | teilbesäumt | astig      | technisch getrocknet |  |  | 85    |                  |      |      | evtl |      |      |      |      |      |      |            |  |

**Weitere Informationen:** auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Schnittholz - Blockware

### Blockware besäumt



- fallende Breiten
- meist technisch getrocknet

| Titel     | Holzart   |                | Sortierung | Ergänzungen                        |                 | Dicke | 6,00             | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|-----------|----------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Buche     | besäumt        | A/B        | technisch getrocknet<br>egalisiert | leicht gedämpft | 26    |                  |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware | Buche     | besäumt        | A/B        | technisch getrocknet<br>egalisiert | leicht gedämpft | 32    |                  |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware | Buche     | besäumt        | A/B        | technisch getrocknet<br>egalisiert | leicht gedämpft | 40    |                  |      |      |      |      |      |      | evtl |      |            |
| Blockware | Buche     | besäumt        | A/B        | technisch getrocknet               | leicht gedämpft | 52    | 3,50 =<br>3,85 m |      |      |      |      | evtl |      |      |      |            |
| Blockware | Buche     | besäumt        | A/B        | technisch getrocknet<br>egalisiert | leicht gedämpft | 65    |                  |      |      |      |      |      | evtl | evtl |      |            |
|           |           |                |            |                                    |                 |       |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Douglasie | (teil-)besäumt | 0/I        | technisch getrocknet               | mit Splint      | 32    |                  |      | L    |      |      |      | L    |      |      |            |

| Titel     | Holzart            |         | Sortierung | Ergänzungen          |  |  | Dicke |                  | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | div. | Kurzlängen |
|-----------|--------------------|---------|------------|----------------------|--|--|-------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Blockware | Fichte/Tanne       | besäumt |            | technisch getrocknet |  |  | 45    |                  |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
| Blockware | Jaspis<br>Nussbaum | besäumt |            | technisch getrocknet |  |  | 52    | 3,00 =<br>3,35 m |      |      |      |      |      |      | L    |      |      |            |
| Blockware | Jatoba             | besäumt |            | technisch getrocknet |  |  | 55    | 3,00 =<br>3,30 m |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |
| Blockware | Robinie            | besäumt |            | Robinia Gold         |  |  | 27    |                  |      |      |      |      | evtl | L    | evtl | evtl |      | evtl       |
| Blockware | Weymouthki         | besäumt | astig      | technisch getrocknet |  |  | 47    |                  |      | L    |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Blockware | Kiefer             | besäumt |            | technisch getrocknet |  |  | 63    |                  |      |      |      |      |      |      | evtl |      |      |            |

**Weitere Informationen:** auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.



### Holzart

Siehe Homepage Pfad: [www.frank-holz.biz](http://www.frank-holz.biz) => Index Holzarten

Direkt-Link: [http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location\\_id=99](http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99)

### Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

### Lager

L = üblicherweise am Lager

evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

N = nicht lieferbar

### Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.