

Terrassenböden

Glattplanken Douglasie



- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- heimisches Holz
- wenig Verdrehung

Terrassenböden mit den lebhaften Eigenschaften der heimischen Douglasie, der Waldregion kleines Wiesental bis Bad Säckingen. Kleinere Rindeneinschlüsse, Markröhre, Splint, sowie Äste und kleine Kantenausplutzer gehören zur einzigartigen Charakteristik dieses Naturbodens.

Vor dem Kauf und vor der Verarbeitung sollten Sie unser Datenblatt Douglasie anfordern und lesen!

Zur Absicherung Ihrer Langzeitnutzung muss die Terrasse mit FRANK Aqua Plus Oiltec Einmallasur In 6 attraktiven Farbtönen gestrichen werden : Silbergrau - Graphitgrau Robinie - Fichte - Eiche - Douglasie/Lärche - Choco und Choco dunkel für Ihren dauerhaften Terrassenschutz - 1 - 2,5 und 10 ltr. Größen am Lager! Zusätzlicher Feuchteschutz : Wetterschutz Sprühfix zweimal pro Jahr auf die gereinigte Terrasse sprühen !

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt & gefast		26	100		A		L	evtl	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	N + SX	durchgehend allseitig gehobelt & gefast		26	100				A	A	A	A	A			
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	N + SX	keilgezinkt, allseitig gehobelt & gefast		26	100		A		A							
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt & gefast		26	135		A		L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	N + SX	durchgehend allseitig gehobelt & gefast		26	135				A	A	A	A	A			
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	N + SX	keilgezinkt, allseitig gehobelt & gefast		26	135		A		A							
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt & gefast		26	150		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt & gefast		26	190		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt & gefast		26	240				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		evtl

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt		38	135		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt		38	190				evtl	A	A	A	evtl			

Weitere Informationen: auch andere Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Terrassenböden

Glattplanken andere Holzarten



- Eiche sondert die ersten 2 - 3 Jahre braune Flüssigkeit aus (Gerbsäure)
- heimische Eiche, Waldregion Oberrhein
- FRANK-Langzeitholz kann natürlich marmoriert sein
- FRANK-Langzeitholz kann in 5 Farbtönen oberflächen-behandelt werden



Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,40	div.	Kurzlängen
Terrassendiele	Eiche	glatt gehobelt	Universal	Kanten gerundet		26	140								evtl	L		evtl
Glattplanken	Robinia Gold	glatt gehobelt		keilgezinkt		23	118				evtl							

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Hacienda Beach Plank	FRANK - Langzeitholz	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	146						A		A		A		

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Terrassenböden

Riffelplanken



- Riffelung kann bei Wasserabfluss hinderlich sein
- Riffelplanken erfordern höheren Reinigungsaufwand (Ablagerungen)
- Riffelplanken können Moos ansetzen (schnellere Zersetzung)

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Riffelplanken	Robinia Gold	geriffelt		keilgezinkt		23	118		A		A							
Varioprofil	Douglasie	geriffelt		Rückseite gezahnt		26	135		A	evtl	L	L	L	A	L	evtl		evtl
Sonderriffelung	Douglasie	geriffelt		Rückseite glatt, keilgezinkt		26	135		A		evtl	evtl						
Varioprofil	Douglasie	geriffelt		Rückseite gezahnt		38	135		A	A	L	L	L	evtl	evtl	evtl		evtl

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite				4,88		3,96		3,35	2,74		
Riffelplanken spezial	Bangkirai	geriffelt		beidseitig fein geriffelt		25	145				L				evtl	evtl		
Riffelplanken spezial	Bangkirai	geriffelt		Rückseite gezahnt		25	145						evtl					

Weitere Informationen: nachträgliche Riffelung bei allen Glattplanken möglich

Terrassenböden

Dila-Befestigungssystem



- für verdeckte Montage von Glatt- und Riffelplanken
- Sets: inklusive Schrauben, Bit und Helpo
- auch in schwarz erhältlich (auf Bestellung)

Titel		Material	Ergänzungen				Stk / Pack:	400	200	100	50					
DILA Set 17		Edelstahl	gemäß Abbildung	Schrauben: 4,2 x 17 mm				L	L		L					
DILA Set 22		Edelstahl	gemäß Abbildung	Schrauben: 4,2 x 22 mm				L	evtl		L					
Bohr-Schraube	schwarz	Edelstahl	für Dila- & Tiga-Systeme	4,2 x 28							L					

Weitere Informationen:

Prospekt:	http://frank-holz.biz/files/80/prospekt-dila-de-frank-holz.pdf
Infofilm	http://frank-holz.biz/files/262/dila-highlights-de-frank-holz.mp4
Preisliste:	http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf
Montageanleitung:	http://frank-holz.biz/files/67/dila-montageanleitung-frank-holz.pdf
Montagevideo:	http://frank-holz.biz/files/91/montage-dila2-frank-holz.mp4

Terrassenböden

Plusplank Plankenhalter



Verzinkte Blechhalterung incl. Schrauben

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	400	200	50										
Plankenhalter Plusplank	verzinkt	ähnlich Abbildung				L										

Terrassenböden

Supro-Planken



- unsichtbare Befestigung

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	100				A	A	A	A	A			
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm keilgezinkt	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	100		A		A							
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	135				L	A	L	evtl	evtl	evtl		evtl
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm keilgezinkt	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	135		evtl		evtl	evtl	evtl					evtl
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		38	135		A		A	A	A	A	A			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Hacienda Beach Plank SUPRO	FRANK - Langzeitholz	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	146						L		L		L		L

Weitere Informationen: SUPRO-Profilierung bei allen Glattplanken-Dimensionen möglich

Terrassenböden

Supro-Terrassenverbinder



- für verdeckte Montage von Supro-Planken
- Sets: inklusive Schrauben, Bit und Helpo

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	800	200												
Terrassenverbinder Supro H	Kunststoff	gemäß Abbildung		L	L												

Weitere Informationen:	Prospekt:	http://frank-holz.biz/files/71/frank-holz-prospekt-supro-h-de.pdf
	Infofilm	http://frank-holz.biz/files/279/supro-h-highlights-de-frank-holz.mp4
	Preisliste:	http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf
	Montageanleitung:	http://frank-holz.biz/files/81/supro-h-montageanleitung-frank-holz.pdf
	Montagevideo:	http://frank-holz.biz/files/100/montage-supro-h2-frank-holz.mp4

Terrassenböden

Verlegehilfen



- Helpo-Set bestehend aus: 2x Montagehilfe, 1x Bohrsenker, 1x Bit TX25

- Verlegeset bestehend aus: 1x Helpo-Set, 1x Neoprene-Band, 40 lfm Gumo D, 600x Schrauben 5x60 mm Edelstahl selbstbohrend

Titel	Material	Ergänzungen	Set / Pack:	1														
Helpo-Set	s.o.	gemäß Abbildung		L														
Terrassenbohrer mit Bitaufnahme		ohne Abbildung		L														
Verlegeset für Terrassen		ohne Abbildung		L														

Weitere Informationen:	Prospekt Helpo:	http://frank-holz.biz/files/254/prospekt-helpo-set-de-frank-holz.pdf
	Infofilm Montagehilfe:	http://frank-holz.biz/files/266/helpo-montagehilfe-highlights-de-frank-holz.mp4
	Infofilm Bohrsenker:	http://frank-holz.biz/files/264/helpo-bohrsenker-highlights-de-frank-holz.mp4
	Preisliste:	http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf

Terrassenböden

geschlossenes System - Alpha Wing



- geschlossenes System z.B. für Balkone
- blickdicht
- integrierte Regenrinne

- Profilierung bei allen Glatt- und Riffelplanken möglich, bei Dicke 25 - 26 mm

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Planken ALPHA-WING	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	100				A	A	A	A	A			
Planken ALPHA-WING	Douglasie	glatt gehobelt	astarm keilgezinkt	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	100		A		A							
Planken ALPHA-WING	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	135				L	A	A	A	A			
Planken ALPHA-WING	Douglasie	glatt gehobelt	astarm keilgezinkt	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	135		A		A							
Planken ALPHA-WING	Douglasie	geriffelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	135				evtl	evtl	A	A	A			
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		38	135		A		A	A	A	A	A			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00	
Planken ALPHA-WING	Accoya - Langzeitholz	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	146							A		A		A		A

Weitere Informationen: SUPRO-Profilierung bei allen Glattplanken-Dimensionen möglich

Titel		Ergänzungen			Länge:			Stk/Pack:	
					8,02	6,02	5,02	200	
Alphawing & Abdeckleiste	silber				L	L	L		
Klickadapter für stärkere Dielen		+6 mm je Adapter	für Alpha-Wing			L			
Pan-Head-Schraube		Edelstahl	für Alpha-Wing		4,5 x 40				L

Schrauben



- Verarbeitung mit geringem Kraftaufwand
- hohe Widerstandsfähigkeit
- mit Bohrspitze und Senkkopf
- Edelstahl für Außenbereich
- Incl. Bit TX 25

Titel	Material	Bit	Ergänzungen			Stk / Pack:	500	250	200	100							
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 25				L									
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 30				L									
Fassadenschraube	beschichtet	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 40			L										
Fassadenschraube	Edelstahl	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 50			L										
Fassadenschraube	beschichtet	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 60			L										
Fassadenschraube	Edelstahl	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 60			L										
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 40				L									
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 45				L									
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 50				L									
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 60				L									
Bohr-Schraube	schwarz Edelstahl		für Dila- & Tiga-Systeme	4,2 x 28							L						
Pan-Head-Schraube	Edelstahl		für Alpha-Wing	4,5 x 40					L								

Titel	Material	Bit	Ergänzungen			Stk / Pack:	500	250	200	100							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 40					L								
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 45					L								
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 50					L	L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 55					L	L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 60					L	L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 65					L								
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 70					evtl								
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 80					L								



Aqua-Plus Oiltec

- Wetterschutzlasur mit Schimmel- und Pilzschutz
- Farbtöne: Farblos / Silbergrau / Graphitgrau / Eiche-Fichte-Robinie / Douglasie-Lärche / Choco / Dunkel-Choco

Holzöl spezial Außen

- mit Bläue-, Fäulnis- und UV-Schutz
- Farbtöne: UV-Natur / Teak / Silbergrau / Kiefer-Fichte-Eiche / Tabakbraun-Choco / Lärche-Douglasie

Meisterfarbe Außen

- deckende Wetterschutzfarbe, seidenglänzend, wetterfest
- Farbtöne: weiß / hellgrau / dunkelgrau / feuerwehrrrot / schwedenrot

SolidColor Sicherheitsfarbe

- deckend weiß / Antikgrau / alle RAL- und NCS-Farben
- Herstellergarantie gegen Abblättern (15 Jahre senkrecht / 5 Jahre waagrecht)

TOP Fassade KO 102

- silberanthrazit und andere Farbtöne
- lasierend oder deckend
- witterungsbeständig, farbtonehaltend, dampfdurchlässig

Finy Stirnkantenwachs für Schnittflächen

- Vermeidung von Stirnrissen und Wasseraufnahme durch Kapillarwirkung
- nicht überstreichbar

Titel	Ergänzungen	Gebinde (ltr)						
		18,5	10	2,5	1	0,75	0,5	0,25
Aqua-Plus Oiltec	Farbtöne wie oben		A	evtl	evtl			
Premum Außenöl	Farbtöne wie oben		A	L		L		
Meisterfarbe Außen	Farbtöne wie oben			L		L		
SolidColor Sicherheitsfarbe	Weiß / Antikgrau		L	L	L			
SolidColor Sicherheitsfarbe	RAL- & NCS-Farbtöne		A	A	A			
TOP Fassade KO 102	Silberanthrazit	evtl		L	L			
TOP Fassade KO 102	andere Farbtöne	A		A	A			
Finy Kantenversiegelung					L		L	
Wetterschutz Sprühfix			A		L		L	

Weitere Informationen: Auf Wunsch sind alle Farbprodukte als Flüssigmuster erhältlich.
Sie erhalten Fassadenschalungen auch fertig oberflächenbehandelt. Bitte fragen Sie uns an.

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99


Sichtseite


gehobelt = glatt


Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik


sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Lager

 L = üblicherweise am Lager

 evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

 A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

 N = nicht lieferbar

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.