

## Terrassenböden

### Glattplanken Douglasie



- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- heimisches Holz
- wenig Verdrehung

Terrassenböden mit den lebhaften Eigenschaften der heimischen Douglasie, der Waldregion kleines Wiesental bis Bad Säckingen. Kleinere Rindeneinschlüsse, Markröhre, Splint, sowie Äste und kleine Kantenausplutzer gehören zur einzigartigen Charakteristik dieses Naturbodens.

Vor dem Kauf und vor der Verarbeitung sollten Sie unser Datenblatt Douglasie anfordern und lesen!

Zur Absicherung Ihrer Langzeitnutzung muss die Terrasse mit FRANK Aqua Plus Oiltec Einmallasur In 6 attraktiven Farbtönen gestrichen werden : Silbergrau - Graphitgrau Robinie - Fichte - Eiche - Douglasie/Lärche - Choco und Choco dunkel für Ihren dauerhaften Terrassenschutz - 1 - 2,5 und 10 ltr. Größen am Lager! Zusätzlicher Feuchteschutz : Wetterschutz Sprühfix zweimal pro Jahr auf die gereinigte Terrasse sprühen !

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Planken	Douglasie	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	100		A		L	evtl	L	evtl	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	135		A		L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	150		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	190		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	240				L	evtl	L	evtl	evtl	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt		allseitig gehobelt		38	135		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt		allseitig gehobelt		38	190				evtl	A	A	A	A			

**Weitere Informationen:** auch andere Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

# Terrassenböden

## Glattplanken andere Holzarten



- Eiche sondert die ersten 2 - 3 Jahre braune Flüssigkeit aus (Gerbsäure)
- heimische Eiche, Waldregion Oberrhein
- FRANK-Langzeitholz kann natürlich marmoriert sein
- FRANK-Langzeitholz kann in 5 Farbtönen oberflächen-behandelt werden

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Terrassendiele	Eiche	glatt gehobelt	Universal	Kanten gerundet		26	140								L	L		evtl
Glattplanken	Robinia Gold	glatt gehobelt		keilgezinkt		23	100		L		L							
Glattplanken	Robinia Gold	glatt gehobelt		keilgezinkt		23	118		L		L							

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Hacienda Beach Plank	FRANK - Langzeitholz	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		25	142						A		A		A		

**Weitere Informationen:** auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Terrassenböden

### Riffelplanken



- Riffelung kann bei Wasserabfluss hinderlich sein
- Riffelplanken erfordern höheren Reinigungsaufwand (Ablagerungen)
- Riffelplanken können Moos ansetzen (schnellere Zersetzung)

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Riffelplanken	Robinia Gold	geriffelt		keilgezinkt		23	118		A		A							
Varioprofil	Douglasie	geriffelt		Rückseite gezahnt		26	135		A	A	L	L	L	evtl	L	evtl		evtl
Sonderriffelung	Douglasie	geriffelt		Rückseite glatt, keilgezinkt		26	135		A		A							
Varioprofil	Douglasie	geriffelt		Rückseite gezahnt		38	135		A	A	L	evtl	evtl	L	L	evtl		evtl

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite				4,88		3,96		3,35	2,74		
Riffelplanken spezial	Bangkirai	geriffelt		beidseitig fein geriffelt		25	145								evtl	L		
Riffelplanken spezial	Bangkirai	geriffelt		Rückseite gezahnt		25	145				evtl		L					

**Weitere Informationen:** nachträgliche Riffelung bei allen Glattplanken möglich

## Terrassenböden

### Dila-Befestigungssystem



- für verdeckte Montage von Glatt- und Riffelplanken
- Sets: inklusive Schrauben, Bit und Helpo
- auch in schwarz erhältlich (auf Bestellung)

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	400	200										
DILA Set 17	Edelstahl	gemäß Abbildung	Schrauben: 4,2 x 17 mm	L	L										
DILA Set 22	Edelstahl	gemäß Abbildung	Schrauben: 4,2 x 22 mm	L	L										

### Weitere Informationen:

- Prospekt: <http://frank-holz.biz/files/80/prospekt-dila-de-frank-holz.pdf>  
 Infofilm: <http://frank-holz.biz/files/262/dila-highlights-de-frank-holz.mp4>  
 Preisliste: <http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf>  
 Montageanleitung: <http://frank-holz.biz/files/67/dila-montageanleitung-frank-holz.pdf>  
 Montagevideo: <http://frank-holz.biz/files/91/montage-dila2-frank-holz.mp4>

## Terrassenböden

### Supro-Planken



- unsichtbare Befestigung


Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	135				L	evtl	L	evtl	L	evtl		evtl
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		38	135		A		A	A	A	A	A			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Hacienda Beach Plank SUPRO	FRANK - Langzeitholz	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	146						evtl		L		L		L

**Weitere Informationen:** SUPRO-Profilierung bei allen Glattplanken-Dimensionen möglich

## Terrassenböden

### Supro-Terrassenverbinder



- für verdeckte Montage von Supro-Planken
- Sets: inklusive Schrauben, Bit und Helpo

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	800	200										
Terrassenverbinder Supro H	Kunststoff	gemäß Abbildung		L	L										

<b>Weitere Informationen:</b>	Prospekt:	<a href="http://frank-holz.biz/files/71/frank-holz-prospekt-supro-h-de.pdf">http://frank-holz.biz/files/71/frank-holz-prospekt-supro-h-de.pdf</a>
	Infofilm	<a href="http://frank-holz.biz/files/279/supro-h-highlights-de-frank-holz.mp4">http://frank-holz.biz/files/279/supro-h-highlights-de-frank-holz.mp4</a>
	Preisliste:	<a href="http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf">http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf</a>
	Montageanleitung:	<a href="http://frank-holz.biz/files/81/supro-h-montageanleitung-frank-holz.pdf">http://frank-holz.biz/files/81/supro-h-montageanleitung-frank-holz.pdf</a>
	Montagevideo:	<a href="http://frank-holz.biz/files/100/montage-supro-h2-frank-holz.mp4">http://frank-holz.biz/files/100/montage-supro-h2-frank-holz.mp4</a>

## Terrassenböden

### Verlegehilfen



- Helpe-Set bestehend aus: 2x Montagehilfe, 1x Bohrsenker, 1x Bit TX25

- Verlegeset bestehend aus: 1x Helpe-Set, 1x Neoprene-Band, 40 lfm Gumo D, 600x Schrauben 5x60 mm Edelstahl selbstbohrend

Titel	Material	Ergänzungen	Set / Pack:	1														
Helpe-Set	s.o.	gemäß Abbildung		L														
Terrassenbohrer mit Bitaufnahme		ohne Abbildung		evtl														
Verlegeset für Terrassen		ohne Abbildung		L														

<b>Weitere Informationen:</b>	Prospekt Helpe:	<a href="http://frank-holz.biz/files/254/prospekt-helpe-set-de-frank-holz.pdf">http://frank-holz.biz/files/254/prospekt-helpe-set-de-frank-holz.pdf</a>
	Infofilm Montagehilfe:	<a href="http://frank-holz.biz/files/266/helpe-montagehilfe-highlights-de-frank-holz.mp4">http://frank-holz.biz/files/266/helpe-montagehilfe-highlights-de-frank-holz.mp4</a>
	Infofilm Bohrsenker:	<a href="http://frank-holz.biz/files/264/helpe-bohrsенker-highlights-de-frank-holz.mp4">http://frank-holz.biz/files/264/helpe-bohrsенker-highlights-de-frank-holz.mp4</a>
	Preisliste:	<a href="http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf">http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf</a>

## Terrassenböden

### geschlossenes System - Alpha Wing



- geschlossenes System z.B. für Balkone
- blickdicht
- integrierte Regenrinne
  
- Profilierung bei allen Glatt- und Riffelplanken möglich, bei Dicke 25 - 26 mm

Titel		Ergänzungen				Länge:			Stk/Pack:	
						8,02	6,02	5,02	200	
Alphawing & Abdeckleiste	silber					L	L	L		
Pan-Head-Schraube		Edelstahl		für Alpha-Wing	4,5 x 40					L



## Terrassenböden

### Schrauben



- Verarbeitung mit geringem Kraftaufwand
- hohe Widerstandsfähigkeit
- mit Bohrspitze und Senkkopf
- Edelstahl für Außenbereich
- Incl. Bit TX 25

Titel	Material	Bit	Ergänzungen				Stk / Pack:	250	200	100						
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 40				L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 45				L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 50				L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 60				L								
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 40					L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 45					L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 50					L	L						
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 55					L	L						
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 60					L	L						
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 65					L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 70					evtl							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 80					L							

## Oberflächenbehandlungen



### Aqua-Plus Oiltec

- Wetterschutzlasur mit Schimmel- und Pilzschutz
- verschiedene Farbtöne: Farblos / Silbergrau / Graphitgrau / Eiche-Fichte-Robinie / Douglasie-Lärche / Choco / Dunkel-Choco

### Owatrol Solid Color

- deckend weiß / Antikgrau / alle RAL- und NCS-Farben
- Herstellergarantie gegen Abblättern (15 Jahre senkrecht / 5 Jahre waagrecht)

### TOP Fassade KO 102

- silberanthrazit und andere Farbtöne
- lasierend oder deckend
- witterungsbeständig, farbtönhaltend
- dampfdurchlässig

### Finy Stirnkantenwachs für Schnittflächen

- Vermeidung von Stirnrissen und Wasseraufnahme durch Kapillarwirkung
- nicht überstreichbar

Titel								Gebinde (ltr)	18,5	10	2,5	1	0,25				
Aqua-Plus Oiltec				Farbtöne wie oben						L	L	L					
Owatrol Solid Color				Weiß / Antikgrau						L	L	L					
Owatrol Solid Color				RAL- & NCS-Farbtöne						A	A	A					
TOP Fassade KO 102				Silberanthrazit				evtl			L	L					
TOP Fassade KO 102				andere Farbtöne				A			A	A					
Finy Kantenversiegelung												L	L				
Wetterschutz Sprühfix										L		L	L				

### Weitere Informationen:

Auf Wunsch sind alle Farbprodukte als Flüssigmuster erhältlich.  
 Sie erhalten Terrassenböden auch fertig oberflächenbehandelt. Bitte fragen Sie uns an.

### Holzart

Siehe Homepage Pfad: [www.frank-holz.biz](http://www.frank-holz.biz) => Index Holzarten

Direkt-Link: [http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location\\_id=99](http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99)

### Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

### Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.

### Lager

L	= üblicherweise am Lager
evtl	= möglicherweise am Lager, bitte anfragen
A	= auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung
N	= nicht lieferbar