

Terrassenböden

Glattplanken Douglasie



- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- heimisches Holz
- wenig Verdrehung

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt & gefast		26	100		A		L	evtl	L	evtl	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	N + SX	durchgehend allseitig gehobelt & gefast		26	100				A	A	A	A	A			
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	N + SX	keilgezinkt, allseitig gehobelt & gefast		26	100		A		A							
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt & gefast		26	135		A		L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	N + SX	durchgehend allseitig gehobelt & gefast		26	135				evtl	A	A	A	A			
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	N + SX	keilgezinkt, allseitig gehobelt & gefast		26	135		A		evtl							
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt & gefast		26	150		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt & gefast		26	190		A	A	L	L	L	evtl	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt & gefast		26	240				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		evtl

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt		38	135		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	glatt gehobelt	Universal	allseitig gehobelt		38	190				L	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		

Weitere Informationen: auch andere Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Terrassenböden



Glattplanken andere Holzarten



- Eiche sondert die ersten 2 - 3 Jahre braune Flüssigkeit aus (Gerbsäure)
- heimische Eiche, Waldregion Oberrhein
- FRANK-Langzeitholz kann natürlich marmoriert sein
- FRANK-Langzeitholz kann in 5 Farbtönen oberflächen-behandelt werden
- FRANK-Langzeitholz ist auch grau-durchgefärbt möglich

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,40	div.	Kurzlängen
Terrassendiele	Eiche	glatt gehobelt	Universal	Kanten gerundet		26	140									A		A
Glattplanken	Robinia Gold	glatt gehobelt		keilgezinkt		23	118		A		A							
Planken	Edelkastanie	glatt gehobelt		keilgezinkt Rückseite egalisiert	4	22	115		L		L		L					evtl

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,36	3,00
Hacienda Beach Plank	FRANK - Langzeitholz	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	146						A		A		A		A
Hacienda Beach Plank	FRANK - Langzeitholz	glatt gehobelt		grau durch und durch allseitig gehobelt & gefast		26	146						A						

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Terrassenböden

Riffelplanken



- Riffelung kann bei Wasserabfluss hinderlich sein
- Riffelplanken erfordern höheren Reinigungsaufwand (Ablagerungen)
- Riffelplanken können Moos ansetzen (schnellere Zersetzung)

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Riffelplanken	Robinia Gold	geriffelt		keilgezinkt		23	118		A		A							
Varioprofil	Douglasie	geriffelt	Universal	Rückseite gezahnt		26	135		evtl	A	L	evtl	L	evtl	L	evtl		evtl
Riffeldielen Sonderhobelung	Douglasie	geriffelt		Rückseite glatt keilgezinkt		26	135				evtl	evtl						
Riffeldielen	Douglasie	geriffelt	i.Pr. Astrein	Rift/Halbrift		26	135				evtl							
Varioprofil	Douglasie	geriffelt	Universal	Rückseite gezahnt		38	135		A	A	L	evtl	L	evtl	L	evtl		evtl

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite				4,88		3,96	3,66	3,35	2,74	1,85	
Riffelplanken spezial	Bangkirai	geriffelt		beidseitig fein geriffelt		25	145				L			L				
Terrassendiele X-Treme	Bambus	geriffelt		glatt		20	137										L	

Weitere Informationen: nachträgliche Riffelung bei allen Glattplanken möglich

Terrassenböden

Dila-Befestigungssystem



- für verdeckte Montage von Glatt- und Riffelplanken
- Sets: inklusive Schrauben, Bit und Helpo
- auch in schwarz erhältlich (auf Bestellung)

Titel		Material	Ergänzungen				Stk / Pack:	400	300	200	100	50				
DILA Set 17		Edelstahl	gemäß Abbildung für Dielen bis 24mm Dicke	Schrauben: 4,2 x 17 mm				A		L		L				
DILA Set 22		Edelstahl	gemäß Abbildung für Dielen ab 25mm Dicke	Schrauben: 4,2 x 22 mm				A		L		L				
Dila C		Kunststoff	ähnlich Abbildung						L		L					
Bohr-Schraube	schwarz	Edelstahl	für Dila- & Tiga-Systeme	4,2 x 28							L					

Weitere Informationen:

Prospekt:	http://frank-holz.biz/files/80/prospekt-dila-de-frank-holz.pdf
Infofilm	http://frank-holz.biz/files/262/dila-highlights-de-frank-holz.mp4
Preisliste:	http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf
Montageanleitung:	http://frank-holz.biz/files/67/dila-montageanleitung-frank-holz.pdf
Montagevideo:	http://frank-holz.biz/files/91/montage-dila2-frank-holz.mp4

Terrassenböden

Ventilationsprofil



Belüftungsgitter
 Aluminium eloxiert

Titel	Material	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite													2,00	1,20
Relo V Ventilationsprofil	Aluminium elox.	mit Befestigungsprofil	10	20	150														L
Relo Rand- & Abschlussprofil	Aluminium elox.	für Übergang zum Stellbrett																L	

Terrassenböden

Plusplank Plankenhalter



Verzinkte Blechhalterung incl. Schrauben

Titel	Material	Ergänzungen				Stk / Pack:	400	200	50										
Plankenhalter Plusplank	verzinkt	ähnlich Abbildung							L										

Terrassenböden

Supro-Planken



- unsichtbare Befestigung

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast	2	26	100				A	A	A	A	A			
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm keilgezinkt	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast	2	26	100		A		A							
Planken SUPRO	Douglasie	strukturfein	astarm keilgezinkt	geölt	2	26	100		L		L		L	evtl	evtl			
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	135				evtl	A	evtl	evtl	evtl	evtl		evtl
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm keilgezinkt	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	135		L		L	evtl	L			evtl		evtl
Planken SUPRO	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		38	135		A		A	A	A	A	A			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Hacienda Beach Plank SUPRO	FRANK - Langzeitholz	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	146						L		L		L		L
Hacienda Beach Plank SUPRO	FRANK - Langzeitholz	glatt gehobelt		grau durch und durch allseitig gehobelt & gefast		26	146						A						

Weitere Informationen: SUPRO-Profilierung bei allen Glattplanken-Dimensionen möglich

Terrassenböden

Supro-Terrassenverbinder



- für verdeckte Montage von Supro-Planken
- Sets: inklusive Schrauben, Bit und Helpo

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	800	200											
Terrassenverbinder Supro H	Kunststoff	gemäß Abbildung		L	L											

Weitere Informationen:	Prospekt:	http://frank-holz.biz/files/71/frank-holz-prospekt-supro-h-de.pdf
	Infofilm	http://frank-holz.biz/files/279/supro-h-highlights-de-frank-holz.mp4
	Preisliste:	http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf
	Montageanleitung:	http://frank-holz.biz/files/81/supro-h-montageanleitung-frank-holz.pdf
	Montagevideo:	http://frank-holz.biz/files/100/montage-supro-h2-frank-holz.mp4

Terrassenböden

Verlegehilfen



- Helpo-Set bestehend aus: 2x Montagehilfe, 1x Bohrsenker, 1x Bit TX25

- Verlegeset bestehend aus: 1x Helpo-Set, 1x Neoprene-Band, 40 lfm Gumo D, 600x Schrauben 5x60 mm Edelstahl selbstbohrend

Titel	Material	Ergänzungen	Set / Pack:	1														
Helpo-Set	s.o.	gemäß Abbildung		L														
Verlegeset für Terrassen		ohne Abbildung		L														

Weitere Informationen:	Prospekt Helpo:	http://frank-holz.biz/files/254/prospekt-helpe-set-de-frank-holz.pdf
	Infofilm Montagehilfe:	http://frank-holz.biz/files/266/helpe-montagehilfe-highlights-de-frank-holz.mp4
	Infofilm Bohrsenker:	http://frank-holz.biz/files/264/helpe-bohrsenker-highlights-de-frank-holz.mp4
	Preisliste:	http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf

Terrassenböden

geschlossenes System - Alpha Wing



- geschlossenes System z.B. für Balkone
- blickdicht
- integrierte Regenrinne
- Profilierung bei allen Glatt- und Riffelplanken möglich, bei Dicke 25 - 26 mm

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Planken ALPHA-WING	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	100				A	A	A	A	A			
Planken ALPHA-WING	Douglasie	glatt gehobelt	astarm keilgezinkt	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	100		A		A							
Planken ALPHA-WING	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	135				A	A	A	A	A			
Planken ALPHA-WING	Douglasie	glatt gehobelt	astarm keilgezinkt	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	135		A		evtl							
Planken ALPHA-WING	Douglasie	geriffelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		26	135				A	A	A	A	A			
Planken ALPHA-WING	Douglasie	glatt gehobelt	astarm	4-seitig gehobelt 2-kantig gefast		38	135		A		A	A	A	A	A			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Planken ALPHA-WING	Accoya - Langzeitholz	glatt gehobelt		allseitig gehobelt & gefast		26	146						A		A		A		A
Planken ALPHA-WING	FRANK - Langzeitholz	glatt gehobelt		grau durch und durch allseitig gehobelt & gefast		26	146						A						

Weitere Informationen: ALPHA-WING-Profilierung bei allen Glattplanken-Dimensionen möglich

Titel		Ergänzungen			Länge:			Stk/Pack:	
					8,02	6,02	5,02	200	
Alphawing & Abdeckleiste	silber				L	L	L		
Klickadapter für stärkere Dielen	+6 mm je Adapter		für Alpha-Wing			L			
Pan-Head-Schraube	Edelstahl		für Alpha-Wing	4,5 x 40				L	

Terrassenböden

Schrauben



- Verarbeitung mit geringem Kraftaufwand
- hohe Widerstandsfähigkeit
- mit Bohrspitze und Senkkopf
- Edelstahl für Außenbereich
- Incl. Bit TX 25

Titel	Material	Bit	Ergänzungen				Stk / Pack:	500	250	200	100						
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 25					A								
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 30					evtl								
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 35					evtl								
Fassadenschraube	beschichtet	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 40				L									
Fassadenschraube	beschichtet	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 60				L									
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 35					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 40					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 45					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 50					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 60					L								
Bohr-Schraube	schwarz	Edelstahl	für Befestigungs-Systeme	4,2 x 28								L					

Titel		Material	Bit	Ergänzungen				Stk / Pack:	600	250	200	100						
Pan-Head-Schraube		Edelstahl		für Alpha-Wing	4,5 x 40						L							
Bohr-Schraube		Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 40						L							
Bohr-Schraube		Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 50						L	A						
Bohr-Schraube		Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 60						L	A						
Spar-Set	Terrassenbau	Edelstahl	TX25	mit Helpo & Bohrsenker	5 x 60				A									
Bohr-Schraube		Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 70						L							
Bohr-Schraube		Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 80						L							
Spar-Set	Terrassenbau	Edelstahl	TX25	mit Helpo & Bohrsenker	5 x 80				L									
Profila-Schrauben		Edelstahl	TX25	für Alu-Unterkonstruktion	5,5 x 45						L							
Profila-Schrauben		Edelstahl	TX25	für Alu-Unterkonstruktion	5,5 x 55						L							
Profila-Schrauben		Edelstahl	TX25	für Alu-Unterkonstruktion	5,5 x 60						L							

Oberflächenbehandlungen



Premium-Außenöl

- mit UV-Schutz
- Farbtöne: UV-Natur / Teak / Silbergrau / Kiefer-Fichte-Eiche / Tabakbraun-Choco / Lärche-Douglasie

Meisterfarbe Außen

- deckende Wetterschutzfarbe, seidenglänzend, wetterfest
- Farbtöne: weiß / hellgrau / dunkelgrau / feuerwehrrrot / schwedenrot

SolidColor Sicherheitsfarbe

- deckend weiß / Antikgrau / alle RAL- und NCS-Farben
- Herstellergarantie gegen Abblättern (15 Jahre senkrecht / 5 Jahre waagrecht)

Designlasur silber

- wasserfester, offenporiger Holzschutz für Fassaden
- lasierend bis deckend, je nach Auftragsmenge
- witterungsbeständig, farbtönhaltend, dampfdurchlässig

Finy Stirnkantenwachs für Schnittflächen

- Vermeidung von Stirnrissen und Wasseraufnahme durch Kapillarwirkung
- nicht überstreichbar

Titel	Ergänzungen	Gebinde (ltr)	18,5	10	2,5	1	0,75	0,5	0,25						
Premium-Außenöl	Farbtöne wie oben			A	L	L									
Meisterfarbe Außen	Farbtöne wie oben				evtl		evtl								

Titel			Ergänzungen				Gebinde (ltr)	18,5	10	2,5	1	0,75	0,5	0,25			
SolidColor Sicherheitsfarbe		deckend	Weiß / Antikgrau						L	L	L						
SolidColor Sicherheitsfarbe		deckend	RAL- & NCS-Farbtöne						A	A	A						
Designlasur Silber			Silberanthrazit					evtl		L	L						
Finy Kantenversiegelung										L	evtl	L		evtl			
Wetterschutz Sprühfix									A		L		L				

Weitere Informationen: Auf Wunsch sind alle Farbprodukte als Flüssigmuster erhältlich.
Sie erhalten Fassadenschalungen auch fertig oberflächenbehandelt. Bitte fragen Sie uns an.

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99

Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Lager

L = üblicherweise am Lager

evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

N = nicht lieferbar

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.