

Terrassen-Unterkonstruktion

Rahmenhölzer Douglasie



- technisch getrocknet
- gehobelt / egalisiert
- scharfkantig
- herzgetrennt

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Rahmen Konstruktionsholz	Douglasie	egalisiert				40	60				L	A	evtl	A	A	A		evtl
Rahmen Konstruktionsholz	Douglasie	egalisiert				40	80				L	A	A	A	A	A		
Rahmen Konstruktionsholz	Douglasie	egalisiert				40	100				L	A	A	A	A	A		evtl
Rahmen Konstruktionsholz	Douglasie	egalisiert				60	60				L	evtl	L	evtl	L	evtl		evtl
Rahmen Konstruktionsholz	Douglasie	egalisiert				60	80		A		L	A	A	A	evtl	A		evtl
Rahmen Konstruktionsholz	Douglasie	egalisiert				60	100		A		L	A	evtl	A	evtl	evtl		evtl
Rahmen Konstruktionsholz	Douglasie	egalisiert				60	120				A	A	A	A	A	A		evtl
Rahmen Konstruktionsholz	Douglasie	egalisiert				70	70				evtl							
Rahmen Konstruktionsholz	Douglasie	egalisiert				90	90		A		evtl		A		A			

Weitere Informationen: auch andere Holzarten, Dimensionen und Längen möglich. Bitte fragen Sie uns an.

Terrassen-Unterkonstruktion

MH-Massivholz Douglasie



- technisch getrocknet
- gehobelt und gefast
- aus einem Stück (nicht keilgezinkt)
- festigkeitssortiert mindestens C24 - mit CE-Stempelung
- FKL = FRANK Konstruktionsholz lang
- für sichtbare Verwendung bedingt geeignet
- auf Wunsch: Sicht-Sortierung
- auf Wunsch: abgelängt auf Gebrauchslänge +/- 2 mm
- auf Wunsch: fertig abgebunden

Titel	Holzart	Sortierung	Ergänzungen	Dicke	Breite:									
					80	100	120	140	160	180	200	220	240	
FKL * Konstruktionsvollholz MH	Douglasie	C24	Länge: 5,00 m	80	L	evtl	evtl							
FKL * Konstruktionsvollholz MH	Douglasie	C24	Länge: 10,00 m	80	L	L	L	L	L	evtl	L			
FKL * Konstruktionsvollholz MH	Douglasie	C24	Länge: 5,00 m	100		L	L							
FKL * Konstruktionsvollholz MH	Douglasie	C24	Länge: 10,00 m	100		L	L	L	L	L	L	A	A	
FKL * Konstruktionsvollholz MH	Douglasie	C24	Länge: 5,00 m	120			L							
FKL * Konstruktionsvollholz MH	Douglasie	C24	Länge: 10,00 m	120			L	L	A	evtl	evtl	L	A	
FKL * Konstruktionsvollholz MH	Douglasie	C24	Länge: 10,00 m	140				L	A	evtl	evtl	evtl	evtl	
FKL * Konstruktionsvollholz MH	Douglasie	C24	Länge: 10,00 m	160					evtl	A	evtl			

Weitere Informationen: auch andere Holzarten, Dimensionen und Längen möglich. Bitte fragen Sie uns an.

Terrassen-Unterkonstruktion

Rahmenhölzer andere Holzarten



- Unterkonstruktion passenden Holzarten zu Terrassenplanken

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00	
Unterkonstruktion	Accoya Langzeitholz	gehobelt		1-2 Seiten feiner Sägeschnitt	3	45	56						A							
Unterkonstruktion	Robinia Gold			1-2 Seiten feiner Sägeschnitt		50	70									A				A

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite						4,88	4,57	4,27					
Unterkonstruktion	Bangkirai					45	70						evtl	L						

Weitere Informationen: auch andere Holzarten, Dimensionen und Längen möglich. Bitte fragen Sie uns an.

Terrassen-Unterkonstruktion

Kantholz sägeroh



- Frischeinschnitt
- auf Wunsch technische Trocknung möglich
- sägeroh
- auf Wunsch gehobelt möglich

(Bild: Eiche-Kanthölzer verschiedene Dimensionen)

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Dicke	Breite	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Kanthölzer	Douglasie	sägeroh			80	80			A	A	A	A	A			
Kanthölzer	Douglasie	sägeroh			80	100			A	A	A	A	A			
Kanthölzer	Douglasie	sägeroh			80	120			A	A	A	A	A			
Kanthölzer	Douglasie	sägeroh			80	160			A							
Kanthölzer	Douglasie	sägeroh			100	100			A	A	A	A	A	A		
Kanthölzer	Douglasie	sägeroh			100	140			A		A					
Kanthölzer	Douglasie	sägeroh			120	120			A	A	A	A	A	A		
Kanthölzer	Douglasie	sägeroh			140	140			A	A	A	A	A			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	div
Kanthölzer	Eiche	sägeroh	AB	teilw. Baumkante, luftgetrocknet	80	80									evtl	evtl	
Kanthölzer	Eiche	sägeroh	AB / rustika	teilw. Baumkante, Frischeinschnitt	80	100						evtl		evtl			
Kanthölzer	Eiche	sägeroh	AB	teilw. Baumkante, Frischeinschnitt	120	120								evtl			
Kanthölzer	Eiche	sägeroh	AB	teilw. Baumkante, luftgetrocknet	140	140							evtl		L		evtl
Kanthölzer	Eiche	sägeroh	AB	teilw. Baumkante, luftgetrocknet	160	160		evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	L	evtl	evtl
Kanthölzer	Eiche	sägeroh	AB	teilw. Baumkante, Frischeinschnitt	200	200										evtl	
Kanthölzer	Robinie	sägeroh		teilw. Einstieliger Einschnitt	70	70								evtl			
Kanthölzer	Robinie	sägeroh		teilw. Einstieliger Einschnitt	80	80								evtl		evtl	
Kanthölzer	Robinie	sägeroh		Lufttrocken, teilw. Einstielig	105	105							L	L	L	evtl	

Weitere Informationen: auch andere Holzarten, Dimensionen und Längen möglich. Bitte fragen Sie uns an.

Terrassen-Unterkonstruktion

Aluminium - Unterkonstruktion



- endlos verlegbar durch Verbinder

Titel	Material	Ergänzungen	Dicke	Breite	Länge	2,20										
Systemprofil RELO K	Aluminium	gemäß Abbildung	41	64		L										

Weitere Informationen:	Prospekt:	http://frank-holz.biz/files/118/prospekt-relo-de.pdf
	Infofilm	http://frank-holz.biz/files/272/relo-highlights-de-frank-holz.mp4
	Preisliste:	http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf
	Montageanleitung:	http://frank-holz.biz/files/122/relo-produktdatenblatt.pdf
	Montagevideo:	http://frank-holz.biz/files/95/montage-lifto-relop2-frank-holz.mp4

Terrassen-Unterkonstruktion

Ventilationsprofil




- Belüftung der Unterkonstruktion & Terrassendielen
- Reduziert Verschmutzung durch Spritzwasser

Titel	Material	Ergänzungen	Dicke	Breite	Länge	1,20	1 Stk
Relo V Ventilationsprofil	Aluminium eloxiert	gemäß Abbildung	20	150		L	
Relo VA Auflagenprofil für Relo V	Aluminium eloxiert	ohne Abbildung					L

Terrassen-Unterkonstruktion


Verbinder für Aluminium-Unterkonstruktion



Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	50
Relo L - Längsverbinder für Relo K	Aluminium	gemäß Abbildung		L
Relo E - Eckverbinder für Relo K	Aluminium	ohne Abbildung		L

Terrassen-Unterkonstruktion

Abstandshalter, Belüftung



- schafft Distanz zwischen Holzteilen
- verhindert Staunässe
- verbessert Belüftung
- verlängert Lebensdauer des Holzes

Titel	Material	Ergänzungen	Dicke	Breite	Längen:	10,0	1,2	0,2									
Neoprene-Band	Neopren		5	100		L											
Neoprene-Zuschnitte	Neopren	zum Zuschneiden	10	100			L										
Schutz- und Entkopplungsband		zum Zuschneiden	2	75		A											
Gumo D Distanzprofil		gemäß Abbildung	7	15		L											
Druckverteilerplatte	Granulat	für Lifto	8	185				L									

Weitere Informationen:

- Prospekt Gumo D: <http://frank-holz.biz/files/115/prospekt-gumo-d-de.pdf>
 Infofilm Gumo D: <http://frank-holz.biz/files/281/gumo-d-highlights-de-frank-holz.mp4>
 Preisliste: <http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf>
 Prospekt Druckvert.: <http://frank-holz.biz/files/142/prospekt-gumo-lg-de.pdf>
 Montageanleit. Druckvert.: <http://frank-holz.biz/files/138/gumo-lg-produktdatenblatt.pdf>

Terrassen-Unterkonstruktion

Auflagefuß höhenverstellbar



- stufenlos höhenverstellbarer Fuß
- Höhe 35 mm bis 295 mm (mit Adaptern)
- für Holz- und Alu-Unterkonstruktion
- einfache Positionierung

Titel	Material	Ergänzungen	Set / Pack:	1												
Lifto - höhenverstellbarer Auflagefuß	Kunststoff	gemäß Abbildung 35 - 55 mm		L												
Lifto - Adapter 20 mm	Kunststoff	ohne Abbildung zusätzliche Höhe: 20 mm	mehrere Adapter kombinierbar	L												
Lifto - Adapter 40 mm	Kunststoff	ohne Abbildung zusätzliche Höhe: 40 mm	mehrere Adapter kombinierbar	L												
Lifto K - höhenverstellbarer Auflagefuß	Kunststoff	ohne Abbildung 50 - 80 mm	auch montiert höhenverstellbar	L												
Lifto K - Adapter 60 mm	Kunststoff	ohne Abbildung zusätzliche Höhe: 60 mm	mehrere Adapter kombinierbar	L												
Lifto K - Uni-Aufsatz	Kunststoff	ohne Abbildung	für seitliche Befestigung	L												

Weitere Informationen:	Prospekt:	http://frank-holz.biz/files/110/prospekt-lifto-de.pdf
	Infofilm:	http://frank-holz.biz/files/270/lifto-highlights-de-frank-holz.mp4
	Preisliste:	http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf
	Montagevideo:	http://frank-holz.biz/files/95/montage-lifto-relop2-frank-holz.mp4

Terrassen-Unterkonstruktion

Wurzelvlies



- hemmt Unkrautwuchs unter der Terrasse
- wasserdurchlässig
- aus recyclebarem Poypropylen (PP)
- Flächengewicht mind. 50 g/m²

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	1													
Terrassen-Vlies	PP	schwarz, 1,60 x 10,00 m		L													

Weitere Informationen:	Prospekt: http://frank-holz.biz/files/128/prospekt-helpo-vlies-de.pdf Datenblatt: http://frank-holz.biz/files/124/helpo-vlies-produktdatenblatt.pdf Preisliste: http://frank-holz.biz/files/154/terrassen-angebote-2017-mit-bilder.pdf
-------------------------------	---

Terrassen-Unterkonstruktion

Schrauben



- Verarbeitung mit geringem Kraftaufwand
- hohe Widerstandsfähigkeit
- mit Bohrspitze und Senkkopf
- Edelstahl für Außenbereich
- Incl. Bit TX 25

Titel	Material	Bit	Ergänzungen			Stk / Pack:	600	500	250	200	100					
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 25					L							
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 30					L							
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 35					L							
Fassadenschraube	beschichtet	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 35				L								
Fassadenschraube	beschichtet	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 40				L								
Fassadenschraube	Edelstahl	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 50				A								
Fassadenschraube	beschichtet	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 60				L								
Fassadenschraube	Edelstahl	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 60				L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 40					L							
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 45					L							
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 50					L							
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 60					L							
Bohr-Schraube	schwarz	Edelstahl	für Dila- & Tiga-Systeme	4,2 x 28								L				
Pan-Head-Schraube	Edelstahl		für Alpha-Wing	4,5 x 40							A					

Titel	Material	Bit	Ergänzungen			Stk / Pack:	600	500	250	200	100						
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 40						L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 45						A							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 50						L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 60			L			L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 65						A							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 70						L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 80			L			L							
Profila-Schraube	Edelstahl	TX25	für Alu-UK	5,5 x 45						L							
Profila-Schraube	Edelstahl	TX25	für Alu-UK	5,5 x 55						L							
Profila-Schraube	Edelstahl	TX25	für Alu-UK	5,5 x 60						L							

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99

Sichtseite


gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik


sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Lager

 L = üblicherweise am Lager

 evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

 A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

 N = nicht lieferbar

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.