

Terrassenböden - Zubehör

Dila-Befestigungssystem



- für verdeckte Montage von Glatt- und Riffelplanken
- Sets: inklusive Schrauben, Bit und Helpo
- auch in schwarz erhältlich (auf Bestellung)

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	400	200	50								
DILA Set 17	Edelstahl	gemäß Abbildung	Schrauben: 4,2 x 17 mm	A	L	L								
DILA Set 22	Edelstahl	gemäß Abbildung	Schrauben: 4,2 x 22 mm	A	L	L								

Weitere Informationen:	Prospekt:	http://frank-holz.biz/files/80/prospekt-dila-de-frank-holz.pdf
	Infofilm	http://frank-holz.biz/files/262/dila-highlights-de-frank-holz.mp4
	Montageanleitung:	http://frank-holz.biz/files/67/dila-montageanleitung-frank-holz.pdf
	Montagevideo:	http://frank-holz.biz/files/91/montage-dila2-frank-holz.mp4

Terrassenböden - Zubehör

Plusplank Plankenhalter



Verzinkte Blechhalterung incl. Schrauben

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	400	200	50								
Plankenhalter Plusplank	verzinkt	ähnlich Abbildung				L								

Terrassenböden - Zubehör

Verbinder für genutete Beläge



- Verbinder für seitlich genutete Terrassenbeläge
- Distanzhalter für optimale Ventilation
- Verhindert Staunässe zwischen Unterkonstruktion und Deckbelag
- verhindert Geräusentwicklung

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	400	80									
Ligo N	Edelstahl schwarz	ähnlich Abbildung		A	A									
Ligo S	Edelstahl schwarz	ähnlich Abbildung		A	A									

Terrassenböden - Zubehör

Supro-Terrassenverbinder



- für verdeckte Montage von Supro-Planken
- Sets: inklusive Schrauben, Bit und Helpo

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	800	200									
Terrassenverbinder Supro H	Kunststoff	gemäß Abbildung		L	L									

Weitere Informationen:

- Prospekt: <http://frank-holz.biz/files/71/frank-holz-prospekt-supro-h-de.pdf>
 Infofilm: <http://frank-holz.biz/files/279/supro-h-highlights-de-frank-holz.mp4>
 Montageanleitung: <http://frank-holz.biz/files/81/supro-h-montageanleitung-frank-holz.pdf>
 Montagevideo: <http://frank-holz.biz/files/100/montage-supro-h2-frank-holz.mp4>

Terrassenböden - Zubehör

Verlegehilfen



- Helpe-Set bestehend aus: 2x Montagehilfe, 1x Bohrsenker, 1x Bit TX25

- Verlegeset bestehend aus: 1x Helpe-Set, 1x Neoprene-Band, 40 lfm Gumo D, 600x Schrauben 5x60 mm Edelstahl selbstbohrend

Titel	Material	Ergänzungen	Set / Pack:	1														
Helpe-Set	s.o.	gemäß Abbildung		L														
Verlegeset für Terrassen		ohne Abbildung		L														

Weitere Informationen:	Prospekt Helpe:	http://frank-holz.biz/files/254/prospekt-helpe-set-de-frank-holz.pdf
	Infofilm Montagehilfe:	http://frank-holz.biz/files/266/helpe-montagehilfe-highlights-de-frank-holz.mp4
	Infofilm Bohrsenker:	http://frank-holz.biz/files/264/helpe-bohrsenker-highlights-de-frank-holz.mp4

Terrassenböden - Zubehör

geschlossenes System - Alpha Wing



- geschlossenes System z.B. für Balkone
- blickdicht
- integrierte Regenrinne
- Profilierung bei allen Glatt- und Riffelplanken möglich, bei Dicke 25 - 26 mm

Titel			Ergänzungen					Länge:	8,02	6,02	5,02	Stk/Pack:	200			
Alphawing & Abdeckleiste		silber							evtl	L	evtl					
Klickadapter für stärkere Dielen		+6 mm je Adapter	für Alpha-Wing							L						
Pan-Head-Schraube		Edelstahl	für Alpha-Wing	4,5 x 40									L			

Terrassenböden - Zubehör

Ventilationsprofil



- Belüftung der Unterkonstruktion & Terrassendielen
- Reduziert Verschmutzung durch Spritzwasser

Titel	Material	Ergänzungen	Dicke	Breite	Länge	2,00	1,88	1,20								
Relo V Ventilationsprofil	Aluminium eloxiert	gemäß Abbildung	20	150				L								
Relo VA Auflagenprofil für Relo V	Aluminium eloxiert	ohne Abbildung	17	18			L									
Relo RA Rand- & Abschlussprofil	Aluminium eloxiert	für Planken-Dicke 26 mm und Stellbrett-Dicke 20 mm				L										

Terrassenböden - Zubehör

Aluminium - Unterkonstruktion



- endlos verlegbar durch Verbinder

Titel	Material	Ergänzungen	Dicke	Breite	Länge	4,00	2,00										
Systemprofil RELO K64	Aluminium	gemäß Abbildung	41	64		L	L										
Systemprofil RELO K45	Aluminium	gemäß Abbildung	41	45		A	L										
Systemprofil RELO N	Aluminium	ohne Abbildung	34	36		L	A										

Weitere Informationen:	Prospekt:	http://frank-holz.biz/files/118/prospekt-relo-de.pdf
	Infofilm	http://frank-holz.biz/files/272/relo-highlights-de-frank-holz.mp4
	Montageanleitung:	http://frank-holz.biz/files/122/relo-produktdatenblatt.pdf
	Montagevideo:	http://frank-holz.biz/files/95/montage-lifto-relop2-frank-holz.mp4

Terrassenböden - Zubehör

Verbinder für Aluminium-Unterkonstruktion




passt bei Relo K und Relo N

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	40												
Relo A - Systemverbinder für Relo	Kunststoff	gemäß Abbildung		L												

Terrassenböden - Zubehör

Verbinder für Aluminium-Unterkonstruktion




passend zu Relo K und Relo N

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	50												
Relo L - Längsverbinder für Relo	Aluminium	gemäß Abbildung		L												
Relo E - Eckverbinder für Relo	Aluminium	ohne Abbildung		L												

Terrassenböden - Zubehör

Abstandshalter, Belüftung



- schafft Distanz zwischen Holzteilen
- verhindert Staunässe
- verbessert Belüftung
- verlängert Lebensdauer des Holzes

Titel	Material	Ergänzungen	Dicke	Breite	Längen:	10,0	1,2	0,2									
Neoprene-Band	Neopren		5	100		L											
Neoprene-Zuschnitte	Neopren	zum Zuschneiden	10	100			L										
Gumo D Distanzprofil		gemäß Abbildung	7	15		L											
Druckverteilerplatte	Granulat	für Lifto	8	185				L									
Schutz- & Entkopplungsband Gumo K		selbstklebend	2	75		L											

Weitere Informationen:

Prospekt Gumo D: <http://frank-holz.biz/files/115/prospekt-gumo-d-de.pdf>
 Infofilm Gumo D: <http://frank-holz.biz/files/281/gumo-d-highlights-de-frank-holz.mp4>
 Prospekt Druckvert.: <http://frank-holz.biz/files/142/prospekt-gumo-lg-de.pdf>
 Montageanleit. Druckvert.: <http://frank-holz.biz/files/138/gumo-lg-produktdatenblatt.pdf>

Terrassenböden - Zubehör

Auflagefuß höhenverstellbar



- stufenlos höhenverstellbarer Fuß
- Höhe 35 mm bis 295 mm (mit Adaptern)
- für Holz- und Alu-Unterkonstruktion
- einfache Positionierung

Titel	Material	Ergänzungen	Set / Pack:	1											
Lifto - höhenverstellbarer Auflagefuß	Kunststoff	gemäß Abbildung 35 - 55 mm			L										
Lifto - Adapter 20 mm	Kunststoff	ohne Abbildung zusätzliche Höhe: 20 mm	mehrere Adapter kombinierbar		A										
Lifto - Adapter 40 mm	Kunststoff	ohne Abbildung zusätzliche Höhe: 40 mm	mehrere Adapter kombinierbar		L										
Lifto K - höhenverstellbarer Auflagefuß	Kunststoff	ohne Abbildung 50 - 80 mm			L										
Lifto K - Adapter 60 mm	Kunststoff	ohne Abbildung zusätzliche Höhe: 60 mm	mehrere Adapter kombinierbar		L										

Weitere Informationen:	Prospekt:	http://frank-holz.biz/files/110/prospekt-lifto-de.pdf
	Infofilm:	http://frank-holz.biz/files/270/lifto-highlights-de-frank-holz.mp4
	Montagevideo:	http://frank-holz.biz/files/95/montage-lifto-relop2-frank-holz.mp4

Terrassenböden - Zubehör

Wurzelvlies



- hemmt Unkrautwuchs unter der Terrasse
- wasserdurchlässig
- aus recyclebarem Poypropylen (PP)
- Flächengewicht mind. 50 g/m²

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	1													
Terrassen-Vlies	PP	schwarz, 1,60 x 10,00 m		L													

Weitere Informationen:	Prospekt:	http://frank-holz.biz/files/128/prospekt-helpo-vlies-de.pdf
	Datenblatt:	http://frank-holz.biz/files/124/helpo-vlies-produktdatenblatt.pdf

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99

Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.

Lager

L = üblicherweise am Lager

evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

N = nicht lieferbar