

## Holzböden

### Nadelholz-Bodenriemen



- Holzboden für gutes Raumklima
- immer warme Füße
- echtes Massivholz
- robust und dauerhaft

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite	Deckbreite	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
<a href="#">Breitdielen Salonia</a>	Douglasie	gespachtelt & geschliffen		Längskanten gefast	4	20	190	180			A	A	A	A	evtl			
<a href="#">Breitdielen Salonia XXL</a>	Douglasie	geschliffen		Längskanten gefast	3	26	240	230			A	A	A	A	evtl			evtl
<a href="#">Bodenriemen</a>	Tanne		astarm	Rift/Halbrift, scharfkantig	5	21	120	110			evtl	A	evtl	A	evtl			
<a href="#">Bodenriemen</a>	Tanne		astarm	Rift/Halbrift, scharfkantig	4	26	120	110			A	A	A	A	A			

# Holzböden

## Laubholz-Bodenriemen




- Holzboden für gutes Raumklima
- immer warme Füße
- echtes Massivholz
- robust und dauerhaft

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite	Deckbreite	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	2,00	Kurzlängen	
<a href="#">Dielenboden Schwarzwaldmühle</a>	Eiche	glatt gehobelt	Naturwuchs	Längskanten gefast	5	21	100	90								evtl	evtl	evtl	
<a href="#">Dielenboden Schwarzwaldmühle</a>	Eiche	glatt gehobelt	Naturwuchs	Längskanten gefast	5	21	120	110								evtl	evtl	evtl	
<a href="#">Dielenboden Schwarzwaldmühle</a>	Eiche	glatt gehobelt	Naturwuchs	Längskanten gefast	5	21	140	130							L	evtl	evtl		
<a href="#">Dielenboden Schwarzwaldmühle</a>	Eiche	glatt gehobelt	Naturwuchs	Längskanten gefast	5	21	160	150								evtl	evtl	evtl	
<a href="#">Dielenboden Schwarzwaldmühle</a>	Eiche	glatt gehobelt	Naturwuchs	Längskanten gefast	5	21	180	170								evtl	evtl	evtl	
<a href="#">Dielenboden Schwarzwaldmühle</a>	Eiche	glatt gehobelt	Naturwuchs	Längskanten gefast	5	21	200	190								evtl	evtl	evtl	
Sonderposten Bodenriemen	heim Roteiche			scharfkantig		21	140	130									evtl		
Sonderposten Bodenriemen	heim Roteiche			scharfkantig		21	160	150								evtl			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite	Deckbreite	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00	2,70	2,40	2,10
<a href="#">Bodenriemen Winzerschloss</a>	Braun- Kernesche	glatt gehobelt		Längskanten gefast	4	24	93	83								evtl	evtl	evtl	evtl
<a href="#">Bodenriemen Winzerschloss</a>	Braun- Kernesche	glatt gehobelt		Längskanten gefast	4	24	113	103								evtl	evtl	evtl	evtl
<a href="#">Bodenriemen Winzerschloss</a>	Braun- Kernesche	glatt gehobelt		Längskanten gefast	4	24	133	123								evtl	evtl	evtl	evtl
<a href="#">Bodenriemen Winzerschloss</a>	Braun- Kernesche	glatt gehobelt		Längskanten gefast	4	24	153	143								evtl	evtl	evtl	evtl
<a href="#">Bodenriemen Winzerschloss</a>	Braun- Kernesche	glatt gehobelt		Längskanten gefast	4	24	173	163								A	A	A	
<a href="#">Bodenriemen Winzerschloss</a>	Braun- Kernesche	glatt gehobelt		Längskanten gefast	4	24	193	183								A	A	A	

**Weitere Informationen:** auch andere Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Übergangs-Schienen



- sauberer Abschluss an Fußboden-Kanten

Titel	Material	Ergänzungen	Länge	2,70	1,00
<a href="#">Abschlussprofil STS 21</a>	Aluminium	höhenverstellbar 15 - 22 mm Grund- & Deckschiene mit Befestigungsmaterial		evtl	evtl



- gleicht unterschiedliche Fußboden-Höhen mühelos aus.

Titel	Material	Ergänzungen	Länge	2,70	1,00
<a href="#">Kombi - Ausgleich - Schiene</a>	Aluminium	Gold höhenverstellbar 7 - 17 mm Grund- & Deckschiene mit Befestigungsmaterial		evtl	
<a href="#">Pro Cover Übergangsprofil</a>	Aluminium	Silber höhenverstellbar 6,5 - 15 mm Grund- & Deckschiene mit Befestigungsmaterial		evtl	

# Holzböden

## Kleber



- für vollflächige Verklebung
- auch bei Fußbodenheizung
- auch Kleber für Massivdielen lieferbar

Titel											1	Stk		21	7	kg		
<a href="#">BB-M1X elastischer Parkettkleber</a>			für Fertigparkett											L	L			
Zahnpachtel Profi No. 5 für elastischen Kleber											L							

## Holz-Reparatur



- Wood Mastic Spachtelmasse
  - wasserfest
  - beizbar
  - für Löcher und Risse bis ca. 4-5 mm
  
- Thermelt Astfüller
  - Verarbeitung ähnlich Heißkleber
  - 14 verschiedene Farbtöne:  
 Weiss - Esche - Kiefer - Kiefer hell - Ast - Buche - Eiche - Walnuss - Mahagoni - Kirsche - Wengé - Grau - Gelb - Schwarz
  - Werkzeuge bei uns zur Ausleihe

Titel	Farbton	Menge	Stück	1													
<a href="#">Wood Mastic E 800 Spachtelmasse</a>	Kiefer	400 g		L													
<a href="#">Wood Mastic E 800 Spachtelmasse</a>	Esche / Fichte	400 g		L													
<a href="#">Wood Mastic E 800 Spachtelmasse</a>	Kirsche / Douglasie	400 g		L													
<a href="#">Wood Mastic E 800 Spachtelmasse</a>	Räuchereiche	400 g		L													
<a href="#">Wood Mastic E 800 Spachtelmasse</a>	Mahagoni	400 g		L													
<a href="#">Wood Mastic E 800 Spachtelmasse</a>	Wenge	400 g		L													
<a href="#">Wood Mastic E 800 Spachtelmasse</a>	weiss	400 g		L													
<a href="#">Wood Mastic E 800 Spachtelmasse</a>	Eiche	400 g		L													
Wood Mastic E 800 Spachtelmasse	andere Farben	400 g		A													

Titel	Farbton	Menge	Stück	1													
Thermelt Astfüller Stangen	alle Farben	30 cm	Ø 12 mm	L													
Thermelt Astfüller Pistole klein im Koffer				A													
Thermelt Astfüller Pistole groß im Koffer				A													
Thermelt Hobel				A													

**Weitere Informationen:** Thermelt Astfüller-Pistolen sind auch als Leihgerät erhältlich

## Holzböden



### Dielenschrauben



- Verarbeitung mit geringem Kraftaufwand
- hohe Widerstandsfähigkeit
- extra kleiner Kopf

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	250	200	100											
<a href="#">Schwarzwald Dielenschrauben</a>			3,5 x 40		L												
<a href="#">Schwarzwald Dielenschrauben</a>			3,5 x 50		L												
<a href="#">Schwarzwald Dielenschrauben</a>			3,5 x 60		L												

## Oberflächenbehandlungen



**Meisteröl**  
 - geeignet für Fußböden

Titel	Ergänzungen	Gebinde (ltr)	10	5	2,5	1,0	0,75	0,25	0,15	0,01
<a href="#">Meisteröl farblos</a>	farblos		A	L	L		L	L		
<a href="#">Meisteröl Nussbaum</a>	Nussbaum				A		L			
<a href="#">Meisteröl Kirsche</a>	Kirsche				A		L			
<a href="#">Meisteröl weiss</a>	weiss		A		L		L	L		
<a href="#">Meisteröl Eiche</a>	Eiche				A		L			
<a href="#">Meisteröl Ebenholz schwarz</a>	Ebenholz - schwarz				A		L			
<a href="#">Meister Pflegeöl</a>			A		L		L	L	L	



Titel			Ergänzungen				Gebinde (ltr)	10	5	2,5	1,0	0,75	0,25	0,15	0,01		
<a href="#">Bodenprofi Holzbodenseife</a>			Natur							evtl	L		L				
<a href="#">Bodenprofi Holzbodenseife</a>			weiss							evtl	L						

<b>Weitere Informationen:</b>	Auf Wunsch sind alle Farbprodukte als Flüssigmuster erhältlich. Sie erhalten Bodendielen und Fertigparkett auch fertig oberflächenbehandelt. Bitte fragen Sie uns an.
-------------------------------	--

### Holzart

Siehe Homepage Pfad: [www.frank-holz.biz](http://www.frank-holz.biz) => Index Holzarten

Direkt-Link: [http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location\\_id=99](http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99)

### Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

### Lager

L = üblicherweise am Lager

evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

N = nicht lieferbar

### Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.